



BMW i Motorsport
Hivatalos Kiemelt Partner



**1 AKKU.
1000 LEHETŐSÉG.**



POWER X-CHANGE

**FORRADALMI MEGOLDÁSOK A KERTBEN ÉS A
MŰHELYBEN. KÁBELEK NÉLKÜL, SZABADON.**



FORRADALMI AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK: MŰHELYBEN ÉS KERTBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA TERVEZVE.

Power X-Change	4
Forradalmi akkumulátor technológia az Einhell-től	4
Az Einhell garanciával kapcsolatos ígérete	8
Az Einhell és BMW i Motorsport	9
Akkumulátoros szerszámok	10
Akkumulátoros fűrő-csavarozók	10
Akkumulátoros ütvefűrő-csavarozók	13
Akkumulátoros gipszkarton csavarozók	14
Akkumulátoros ütvecsavarozók	15
Akkumulátoros fűrőkalapácsok	16
Akkumulátoros festék- és habarcskeverők	17
Akkumulátoros sarokcsiszolók	18
Akkumulátoros kézi körfűrészek	20
Akkumulátoros dekopírfűrészek	21
Akkumulátoros univerzális fűrészek	22
Akkumulátoros fejező fűrészek	23
Akkumulátoros húzó, fejező és gérvágó fűrészek	23

Akkumulátoros multifunkciós szerszámok	24
Akkumulátoros excenter csiszolók	25
Akkumulátoros multicsiszolók	25
Akkumulátoros ragasztópisztolyok	26
Akkumulátoros polírozógépek	27
Akkumulátoros polírozó- és csiszológépek	27
Akkumulátoros száraz-nedves porszívók	28
Akkumulátoros kézi porszívók	29
6 az 1-ben akkumulátoros hibrid kompresszorok	30
Akkumulátoros kompresszorok	30
Akkumulátoros rádiók	31
USB töltő adapterek akkumulátorhoz	31
Akkumulátoros lámpák	32
Akkumulátoros fűvók	33
Kofferek és táskák	34
Akkumulátoros gázüzemű hőlégbefúvók	35

Kerti gépek és szerszámok **36**

Robotfűnyírók 36

Akkumulátoros fűnyírók 38

Akkumulátoros kézi fűnyírók 46

Benzines fűnyírók (PXC elektromos indító rendszerrel) 47

Akkumulátoros talajlazítók 48

Akkumulátoros kapálógépek 49

Akkumulátoros univerzális szórók 49

Akkumulátoros fűkaszák 50

Akkumulátoros fűszegélynyírók 51

Akkumulátoros fugatisztítók 53

Akkumulátoros tisztítókefék 54

Akkumulátoros sövényvágók 55

Akkumulátoros multifunkciós készülékek 58

Akkumulátoros magassági ág- és sövényvágó tartozékok 58

Akkumulátoros magassági ágvágók 59

Akkumulátoros magassági sövényvágók 59

Akkumulátoros láncfűrészek 60

Akkumulátoros láncélezők 61

Akkumulátoros lombszívók 62

Akkumulátoros lombfúvók 63

Akkumulátoros fű- és bokornyíró ollók 64

Akkumulátoros kerti fűrészek 64

Akkumulátoros permetezők 65

Akkumulátoros kerti szivattyúk 66

Tartozékok **68**

Akkumulátorok 68

Kezdőcsomagok 70

Töltőkészülékek 71

Szervíz **72**



KÁBELEK NÉLKÜLI SZABADSÁG. FORRADALMI TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK.



Kábelek nélkül. Szabadon. Bármilyen munkáról legyen is szó.

Felejtse el a kábelek soha véget nem érő - és ráadásul veszélyes - oda-vissza igazgatását, a benzines készülékek okozta zajt, kipufogógázt, vagy éppen a sokszor igen fáradságos manőverezést!

SPÓROLJON OKOSAN!

- **EGYETLEN AKKUMULÁTOR.**
- **VALAMENNYI KÉSZÜLÉKÉHEZ.**
- **MŰHELYBEN ÉS KERTBEN VÉGZETT MUNKÁKHOZ.**



Mindössze egyetlen akkumulátor elegendő, hogy valamennyi készülékét használhassa a műhelyben, az otthonában vagy a kertben.

Van már akkumulátora? Akkor mostantól bátran vásárolhat olyan készülékeket is, amelyek *akkumulátor nélkül* kaphatók. Ezzel az okos megoldással nem csak veszélyességet és pénzt spórol, hanem rengeteg helyet is nyer.

EGYSZERŰ ÉS RUGALMAS. 1 AKKU. 1000 LEHETŐSÉG.



Kevesebb töltésre váró akkumulátor. Kevesebb töltőkészülék. Nem kell többé az akkumulátorok és töltőkészülékek keresésével, párosításával bajlódnia: mostantól egyszerűen rendet tarthat a munkaterületen és a műhelyben.

Kell ennél több? Az elvégzendő munkához szükséges akkumulátor ezentúl mindig kéznél lesz. Felejtse el a soha véget nem érő keresgélést! Mostantól egyszerűen rendet tarthat a szerszámoskamrában és a pincében. Végzett a munkával? Vegye ki az akkumulátort a készülékből és tegye a töltőkészülékbe. Na jó, de melyikbe? Emiatt sem kell aggódnia, hiszen mostantól csupán egyetlen akkumulátorra és töltőkészülékre lesz szüksége, bármilyen munkáról legyen is szó.



A MEGVALÓSÍTÓK AJÁNLÁSÁVAL.



KÁBELEK NÉLKÜL.



TÖBBET MEGTAKARÍTVA.



EGYSZERŰEN, RUGALMASAN.



POWER X-CHANGE



AKTÍV AKKUMULÁTOR FELÜGYELETI RENDSZER. INTELLIGENS VEZÉRLŐELEKTRONIKA.

A mikrochip-vezérelt aktív akkumulátor felügyeleti rendszer (ABS) folyamatosan ellenőrzi és vezérli az elektromos és mechanikus alkatrészeket, valamint a biztonságos működéshez szükséges folyamatokat. Az előnyöket Ön is gyorsan meg tapasztalhatja:

- HOSSZABB AKKUMULÁTOR-ÉLETTARTAM
- HOSSZABB ÜZEMIDŐ
- OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY
- NAGYOBB BIZTONSÁG



TWIN-PACK® TECHNOLÓGIA. $18\text{ V} + 18\text{ V} = 36\text{ V}$.

Ha egy készülék üzemeltetéséhez 36 V feszültség szükséges, akkor használjon két darab 18 V akkumulátort. Ez a Twin-Pack® technológia lényege. A feszültség (V) megduplázásával automatikusan kétszeresére nő a teljesítmény (W) is.

A Dupla Twin-Pack technológia még hosszabb munkaidőt szavatol: ennél a megoldásnál már négy akkumulátor segíti a felhasználó munkáját. Ha az első két akkumulátor lemerül, akkor a rendszer automatikusan a két darab tartalék akkumulátorra vált.

POWER X-CHANGE PLUS.

Az akkumulátorok kiválasztásakor ne csak az üzemidőt és a súlyt mérlegelje; a teljesítmény is elengedhetetlen szempont! A Power X-Change Plus technológiának köszönhetően azonos cellaszám mellett nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre, így a nagy teljesítményigényű munkák elvégzéséhez is lesz elegendő erő a készülékben.

Ha pl. egy sarokcsiszolót darabolásra szeretne használni, akkor az üzemidő (Ah érték) kevésbé döntő, a rendelkezésre álló teljesítmény azonban annál inkább! Gondoljon csak bele: ha autózik, akkor hegymenetben vagy előzés közben mindig nagyobb erőre, vagyis több lóerőre/kilowattra lesz szüksége.



Ah ≙ Tank mérete
≙ Megtehető távolság

W ≙ LE/kW
≙ Teljesítmény



BRUSHLESS ENERGY – HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS.

Számos Power X-Change készüléket szénkefe nélküli motorral gyártunk. Összehasonlítva a szénkefés motorokkal, a szénkefe nélküli technológia számos előnyt biztosít:

- **NAGYOBB TELJESÍTMÉNY**
- **HOSSZABB ÜZEMIDŐ**
- **HOSSZABB ÉLETTARTAM**
- **KOMPAKTABB KIALAKÍTÁS**
- **NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST**



+25%-kal
nagyobb teljesítmény*

+50%-kal
hosszabb üzemidő*

+100%-kal
hosszabb élettartam*

* Körülbelüli adatok, összehasonlítva a normál szénkefés motorokkal.

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI?

Látogasson el az einhell.hu weboldalra, **hozzon létre** egy felhasználói fiókot, és **kérje** a garanciakiterjesztést.

További információ:
www.einhell.hu/hu-hu/szolgaltatasok/garancia-kiterjesztes/

einhell.hu
>>>

GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS ÍGÉRETÜNK

Célunk, hogy olyan funkcióban gazdag, biztonságos és minőségi termékeket fejlesszünk, amelyekkel könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit. Ennek biztosítása érdekében az alábbi garanciákat vállaljuk.

■ Power X-Change akkumulátor garancia

A Power X-Change akkumulátorok jótállási ideje 12 hónap.

■ Einhell 2+1 év termék garancia

Az Einhell Red Line sorozat termékeire - garanciakiterjesztéssel - összesen 3 év jótállást vállalunk.





BMW i Motorsport
Hivatalos Kiemelt Partner



A FORMULA-E BAJNOKSÁG ÚJ POWER TEAMJE!



POWER X-CHANGE

FORRADALMI MEGOLDÁSOK A KERTBEN ÉS A
MŰHELYBEN. KÁBELEK NÉLKÜL, SZABADON.



Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:

www.einhell.hu

18 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Fém fúrótokmány (13mm)
- Kétfokozatú fém hajtómű



TE-CD 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. sebességfokozat): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 60 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 19+1

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel, E-Box kofferben

Cikksz.: 45.138.51

Akkumulátor / töltő / koffer nélkül

Cikksz.: 45.138.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	265 db	350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puha fába behajtható 6 x 60 mm csavarok max. száma egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS FÜRŐ-CSAVAROZÓK

TE-CD 18 Li E

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. sebességfokozat): 0-400 / 0-1400 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 47 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 8+1

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel, E-Box kofferben
Cikksz.: 45.138.71

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel, E-Box kofferben
Cikksz.: 45.138.72

Akkumulátor / töltő / koffer nélkül Cikksz.: 45.138.70

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	230 db	300 db	380 db	450 db	600 db	790 db	900 db

TE-CD 18/40 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. sebességfokozat): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 40 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 20+1

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel, E-Box kofferben,
8 db csavarozó bittel Cikksz.: 45.139.10

2 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel, kofferben
Cikksz.: 45.139.39

Akkumulátor / töltő / koffer nélkül Cikksz.: 45.139.25

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	230 db	305 db	380 db	460 db	610 db	770 db	920 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puha fába behajtható 6 x 60 mm csavarok max. száma egy feltöltéssel

- Elektronikus forgatónyomaték-beállítás
- Kétfokozatú fém hajtómű
- LED-világítás



- Kétfokozatú fém hajtómű
- LED-világítás
- Quickstop (gyorsleállítás) funkció



18 V AKKUMULÁTOROS FŰRŐ-CSAVAROZÓK

TE-CD 18/2 Li

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. sebességfokozat): 0-350 / 0-1250 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 44 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 20+1

2 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel, kofferben

Cikksz.: 45.138.30

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	180 db	240 db	300 db	360 db	480 db	625 db	720 db

TC-CD 18/35 Li

CLASSIC

- Üresjárat fordulatszám: 0-550 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 35 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 20+1

1 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkumulátorral és 1 db töltővel

Cikksz.: 45.139.14

Akkumulátor / töltő / koffer nélkül

Cikksz.: 45.139.27

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	220 db	295 db	366 db	440 db	590 db	760 db	880 db



- Kompakt, könnyen kezelhető kialakítás
- LED-világítás
- Övcsíptető



- Fúrótokmány (10 mm)
- Quickstop (gyorsleállítás) funkció
- LED-világítás

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puha fába behajtható 6 x 60 mm csavarok max. száma egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

TE-CD 18 Li-i Brushless

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. sebességfokozat): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Ütésszám (1 / 2. sebességfokozat): 0-8000 / 0-28 800 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 60 Nm

2 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel, E-Box kofferben
Cikksz.: 45.138.61
Akkumulátor / töltő / koffer nélkül Cikksz.: 45.138.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	265 db	350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db

**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Fém fúrótokmány (13 mm)
- Kétfokozatú fém hajtómű



TE-CD 18/48 Li-i

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám (1 / 2. sebességfokozat): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Ütésszám (1 / 2. sebességfokozat): 0-6400 / 0-24 000 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 48 Nm

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel, E-Box kofferben
Cikksz.: 45.139.16
Akkumulátor / töltő / koffer nélkül Cikksz.: 45.139.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	230 db	310 db	380 db	460 db	620 db	780 db	910 db



- Fém fúrótokmány (13 mm)
- Quickstop (gyorsleállítás) funkció
- LED-világítás

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puha fába behajtható 6 x 60 mm csavarok max. száma egy feltöltéssel



Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:

www.einhell.hu

18 V AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON CSAVAROZÓK



- Rögzíthető kapcsológomb, folyamatos használat
- Szerszám nélküli mélység-beállítás
- Fordulatszám szabályozó elektronika

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Üresjárati fordulatszám: 0-4000 min⁻¹
- Forgatónyomaték (lágú): 6 Nm
- Bit befogó: hatszögletű 6,35 mm (1/4")

Akkumulátor / töltő nélkül, E-Box kofferben

Cikksz.: 42.599.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	800 db	1100 db	1350 db	1600 db	2200 db	2800 db	3300 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Gipszkartonba behajtott 3,9 x 25 mm csavarok max. száma egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓK

TE-CW 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám: 0-2900 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 215 Nm
- Befogó: négyszögletű, 12,5 mm (½"), bit adapterrel

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 45.100.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	110 db	150 db	180 db	225 db	300 db	390 db	450 db

TE-CI 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám: 0-2900 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 180 Nm
- Befogó: hatszögletű 6,35 mm (¼")

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 45.100.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	210 db	280 db	350 db	420 db	560 db	730 db	840 db

TE-CI 18/1 Li

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám: 0-2300 min⁻¹
- Forgatónyomaték (kemény): 140 Nm
- Befogó: hatszögletű 6,35 mm (¼")

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval, 1 db töltővel, E-Box kofferben

Cikksz.: 45.100.36

Akkumulátor / töltő / koffer nélkül

Cikksz.: 45.100.34

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	140 db	185 db	230 db	280 db	370 db	520 db	560 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Meghúzott/lazított hatszögletű, 22 mm kerécsavarok max. száma egy feltöltéssel

³⁾ Puha fába behajtható 6 x 60 mm csavarok max. száma egy feltöltéssel



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Nagy forgatónyomaték kerécserehez
- ½" négyszögletű befogó (külső)



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Rövid, kisméretű és könnyű kialakítás
- Nagy forgatónyomaték



- Rövid, kisméretű kialakítás
- LED-világítás (3 fokozat)
- Övcsipetző



18 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCSOK

HEROCCO

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám: 0-1200 min⁻¹
- Ütéserősség: 2,2 J
- Fúrásteljesítmény (beton): 20 mm
- Fúrótokmány: SDS-plus
- Mágneses bit adapterrel

Akkumulátor / töltő nélkül, E-Box kofferben

Cikksz.: 45.139.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	250 db	335 db	417 db	500 db	670 db	870 db	1000 db
 3)	65 furat	87 furat	108 furat	130 furat	174 furat	225 furat	260 furat

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon.

TE-HD 18 Li

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám: 0-1100 min⁻¹
- Ütéserősség: 1,2 J
- Fúrásteljesítmény (beton): 12 mm
- Fúrótokmány: SDS-plus
- Mágneses bit adapterrel

1 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel, kofferben

Cikksz.: 45.138.10

Akkumulátor / töltő / koffer nélkül

Cikksz.: 45.138.12

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	180 db	240 db	300 db	360 db	480 db	620 db	720 db
 3)	45 furat	60 furat	75 furat	90 furat	120 furat	156 furat	180 furat

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Puha fába behajtott 6 x 60 mm csavarok max. száma egy feltöltéssel

³⁾ Betonba fúrt furatok (ø 6 mm / 50 mm) max. száma egy feltöltéssel



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 4 különböző funkció
- Rezgéseket elnyelő fogantyú

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



- 3 különböző funkció
- Fordulatszám szabályozó elektronika
- LED-világítás

18 V AKKUMULÁTOROS FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



- Ergonomikus, könnyen kezelhető kialakítás
- Fordulatszám szabályozó elektronika
- Lágyindítás

TE-MX 18 Li

EXPERT

- Üresjárat fordulatszám: 0-620 min⁻¹
- Keverőszár befogó: M14
- 1 db habarcskeverő szárral (ø 100 mm)

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható
Cikksz.: 42.587.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	18 perc	24 perc	30 perc	36 perc	48 perc	62 perc	72 perc
 ³⁾	15 perc	20 perc	25 perc	30 perc	40 perc	52 perc	60 perc
 ⁴⁾	12 perc	16 perc	20 perc	24 perc	32 perc	42 perc	48 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

³⁾ Falfesték keverési idő, egy feltöltéssel

⁴⁾ Habarcs keverési idő, egy feltöltéssel



Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:

www.einhell.hu



Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:

www.einhell.hu

18 V AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Lágyindítás
- Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem



AXXIO

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 125 mm
- Max. vágásmélység: 33 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható ³⁾
Cikksz.: 44.311.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	22 db	33 db	37 db	46 db	61 db	85 db	92 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma 12 mm köracél darabolása esetén, egy feltöltéssel

³⁾ Vágó- és csiszolókorong nélküli változatban kapható

18 V AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK

TE-AG 18/115 Li

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkumulátorral, 1 db töltővel,
E-Box kofferben³⁾

Cikksz.: 44.311.19

Akkumulátor / töltő / koffer nélkül ²⁾

Cikksz.: 44.311.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	15 db	20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható ³⁾

Cikksz.: 44.311.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	15 db	20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma 12 mm köracél darabolása esetén, egy feltöltéssel

³⁾ Vágó- és csiszolókorong nélküli változatban kapható



- Lágyindítás
- Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem
- Tengelyzár



- Lágyindítás
- Újraindulás elleni védelem
- Tengelyzár

18V AKKUMULÁTOROS KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

TE-CS 18/190 Li BL

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulat/szám: 3800 min⁻¹
- Fűrészlap: ø 190 x ø 20/30 mm
- Vágásmélység 45° / 90°-nál: 45 mm / 65 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 43.312.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

TE-CS 18/165 Li

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulat/szám: 4200 min⁻¹
- Fűrészlap: ø 165 x ø 20 mm
- Vágásmélység 45° / 90°-nál: 35 mm / 54 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 43.312.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m

TE-CS 18 Li

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulat/szám: 4200 min⁻¹
- Fűrészlap: ø 150 x ø 10/16 mm
- Vágásmélység 45° / 90°-nál: 32 mm / 48 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 43.312.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. vágási teljesítmény 19 mm vastagságú forgácsoló megmunkálásakor (méterben megadva), egy feltöltéssel



ÚJ

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Szerszám nélküli mélység- és szögbeállítás
- LED-világítás
- Alumínium fűrészasztal



- Szerszám nélküli mélység- és szögbeállítás
- LED-világítás
- Alumínium fűrészasztal



- Szerszám nélküli mélység- és szögbeállítás
- Kétoldali biztonsági kapcsoló
- LED-világítás

18 V AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZEK

TE-JS 18 Li

EXPERT PLUS

- Löketszám: 0 - 2400 min⁻¹
- Vágásmélység (fa / műanyag / acél): 80 / 12 / 10 mm
- Termék súlya: 1,8 kg (akkumulátor nélkül)

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 43.212.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m



- Univerzális fűrészlap befogó
- Négyfokozatú lengő előtolás
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- LED-világítás

TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Löketszám: 0 - 2700 min⁻¹
- Vágásmélység (fa / műanyag / acél): 70 / 10 / 8 mm
- Termék súlya: 1,8 kg (akkumulátor nélkül)

Kiváló minőségű kwb fűrészlappal, akku / töltő / koffer nélkül

Cikksz.: 43.212.09

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m

ÚJ

- Négyfokozatú lengő előtolás
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Fúvó funkció



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. vágási teljesítmény 19 mm vastagságú forgácsoló megmunkálásakor (méterben megadva), egy feltöltéssel



Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:
www.einhell.hu

18 V AKKUMULÁTOROS UNIVERZÁLIS FŰRÉSZEK



- Szerszám nélküli fűrészlapcseré
- Szerszám nélküli fűrészsaru-állítás
- Ergonomikus, kompakt kialakítás

TE-AP 18 Li

EXPERT PLUS

- Löketszám: 0 - 2600 min⁻¹
- Löketmagasság: 22 mm
- Vágásmélység (fa / acél): 100 / 6 mm
- Fűrészlap vastagság: 0,6 - 1,6 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 43.263.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	140 db	185 db	240 db	290 db	370 db	570 db	580 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma 35 mm átmérőjű körfa esetén, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK

TE-MS 18/210 Li

EXPERT

- Fordulatszám: 3000 min⁻¹
- Fűrészlap átmérő / fogak száma: ø 210 x ø 30 mm / 40
- Dőlésszög: -47°-tól +47°-ig
- Ferde vágás: 0°-tól +45°-ig, balra
- Vágási teljesítmény: 120 x 60 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 43.008.90

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ¹⁾	72 db	103 db	120 db	154 db	190 db	250 db	304 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma 60 x 60 mm élfá (puha fa) esetén, egy feltöltéssel

³⁾ Vágások max. száma 195 x 8 mm laminált padló esetén, egy feltöltéssel



- Kiváló minőségű fűrészlap speciálisan akkus készülékekhez fejlesztve
- Vonallézer és LED-világítás a munkaterület megvilágításához
- Egy kézzel kihúzható asztal-szélesítések végűtközzel, sorozatban elvégzett, azonos méretű és típusú vágásokhoz

36 V AKKUMULÁTOROS HÚZÓ, FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK

TE-SM 36/210 Li

EXPERT

- Fordulatszám: 3800 min⁻¹
- Fűrészlap átmérő / fogak száma: ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / 40
- Dőlésszög: -47°-tól +47°-ig
- Ferde vágás: 0°-tól +45°-ig, balra
- Vágási teljesítmény: 90° x 90°: 310 x 65 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 43.008.80

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ¹⁾	140 db	185 db	230 db	275 db	370 db	480 db	555 db
 ²⁾	263 db	350 db	435 db	525 db	700 db	910 db	1050 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Vágások max. száma 60 x 60 mm élfá (puha fa) esetén, egy feltöltéssel

³⁾ Vágások max. száma 195 x 8 mm laminált padló esetén, egy feltöltéssel

- Kiváló minőségű fűrészlap, speciálisan akkus készülékekhez fejlesztve
- Vonallézer és LED-világítás a munkaterület megvilágítása érdekében
- Erős, 36 V motor (2 x 18 V)

TWIN-PACK[®]
18V D+18V > 36V
TECHNOLÓGIA



18 V AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

VARRITO

EXPERT PLUS

- Rezgésszám: 22 000 - 40 000 min⁻¹
- Rezgési szög: 3,2°
- Csiszolópapír mérete: 93 x 93 x 93 mm
- 15 részes tartozékkészlettel

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 44.651.60

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	23 perc	30 perc	38 perc	45 perc	60 perc	78 perc	90 perc
3)	540 db	720 db	900 db	1080 db	1440 db	1880 db	2160 db
4)	100 db	134 db	166 db	200 db	268 db	340 db	400 db



- Gyorsrögzítő
- Mágneses szerszámbefogó
- Fordulatszám szabályozó elektronika

TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Rezgésszám: 22 000 - 40 000 min⁻¹
- Rezgési szög: 3,2°
- Csiszolópapír mérete: 93 x 93 x 93 mm
- 13 részes tartozékkészlettel

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 44.651.70

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	23 perc	30 perc	38 perc	45 perc	60 perc	78 perc	90 perc
3)	540 db	720 db	900 db	1080 db	1440 db	1880 db	2160 db
4)	100 db	134 db	166 db	200 db	268 db	340 db	400 db



- Mágneses szerszámbefogó
- Fordulatszám szabályozó elektronika
- Ergonomikus, könnyen kezelhető kialakítás

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjáróban, egy feltöltéssel

³⁾ Vágások max. száma 10 mm átmérőjű hengeres műanyag esetén, egy feltöltéssel

⁴⁾ Vágások max. száma 6 mm átmérőjű hengeres acél esetén, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS EXCENTER CSISZOLÓK

TE-RS 18 Li

EXPERT PLUS

- Rezgésszám: 14 000 - 22 000 min⁻¹
- Rezgőkör-Ø: 2,0 mm
- Csiszolóvászon-Ø: 125 mm
- 1 db csiszolópapírral

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 44.620.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	15 perc	20 perc	25 perc	30 perc	40 perc	52 perc	60 perc



- Fordulatszám szabályozó elektronika
- Mikro tépőzáras rögzítés
- Porelszívás

18 V AKKUMULÁTOROS MULTICISZOLÓK

TE-OS 18/150 Li

EXPERT PLUS

- Rezgésszám: 24 000 min⁻¹
- Rezgőkör-Ø: 1,6 mm
- Csiszolópapír: 150 x 150 x 100 mm
- 6 db csiszolópapírral

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 44.607.08

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	23 perc	27 perc	34 perc	40 perc	55 perc	70 perc	80 perc

- Kisméretű, kompakt, egyszerűen használható
- Mikro tépőzáras rögzítés
- Porelszívás



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:
www.einhell.hu

18 V AKKUMULÁTOROS RAGASZTÓPISZTOLYOK

- Fűtöttségi állapot jelző LED
- Lekapcsolható LED-világítás
- Cserélhető ragasztórudak



TE-CG 18 Li

EXPERT

- Felfűtési idő: 120 mp
- Ragasztó max. hőmérséklete: 170 °C
- Ragasztórúd hossza / átmérője: 200 mm / 11 mm
- 5 db ragasztórúddal és lapos ragasztófejjel

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható
Cikksz.: 45.222.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	14 db	18 db	22 db	28 db	36 db	44 db	50 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Ragasztórúd-Ø: 11 mm, hossz: 200 mm – max. mennyiség töltésenként

18 V AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓK

CE-CB 18/254 Li



- Üresjárat fordulatszám: 2500 min⁻¹
- Átmérő: 254 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 20.933.01

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	56 perc	81 perc	93 perc	112 perc	127 perc	200 perc	222 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.



- Könnyen kezelhető és erős
- Softgrip felület a kényelmes munkavégzés érdekében
- 1 db textil polírozó koronggal és 1 db szintetikus polírozó koronggal

18 V AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ- ÉS CSISZOLÓGÉPEK

CE-CP 18/180 Li E

EXPERT PLUS

- Üresjárat fordulatszám: 500 - 3000 min⁻¹
- Átmérő: 180 mm

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 20.933.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	17 perc	20 perc	25 perc	35 perc	43 perc	54 perc	65 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Fordulatszám szabályozó elektronika
- Tépőzár a feltétek egyszerű cseréje érdekében



¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

36 V AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

TE-VC 36/30 Li S

EXPERT PLUS

- Szívóteljesítmény: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Tartály úrtartalma: 30 liter
- Szívófej típusok: fugatisztító, kárpittisztító, multifunkciós (1-1 db)
- Tartozékok: habszűrő, szűrőbetét és porzsák (1-1 db)

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 23.471.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 perc	11 perc	13 perc	16 perc	22 perc	28 perc	33 perc
 ³⁾	6 perc	8 perc	10 perc	12 perc	16 perc	21 perc	24 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Üzemidő üresjáróban, ECO üzemmódban, egy feltöltéssel

³⁾ Üzemidő üresjáróban, BOOST üzemmódban, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

TC-VC 18/20 Li S

CLASSIC

- Szívóteljesítmény: 80 mbar
- Tartály úrtartalma: 20 liter
- Szívófej típusok: fugatisztító, kárpittisztító, multifunkciós (1-1 db)
- Tartozékok: habszűrő, szűrőbetét és porzsák (1-1 db)

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 23.471.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 perc	10 perc	11 perc	16 perc	20 perc	25 perc	32 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjáróban, egy feltöltéssel



TWIN-PACK®
REV. 18V > 36V
TECHNOLÓGIA

- 2 sebességfokozat
- Erős gégecső
- Twin-Pack® technológia



- Nedves porszívózáshoz használható
- Rozsdamentes, erős nemesacél tartály
- Gégecső csatlakozó (fűvás)

18 V AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

TE-VC 18/10 Li

EXPERT

- Szívóteljesítmény: 90 mbar
- Tartály űrtartalma: 10 liter
- Szívófej típusok: multifunkciós fuga- és kárpittisztító (1-1 db)
- Tartozékok: habszűrő, szűrőzsák és porzsák (1-1 db)

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 23.471.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	8 perc	10 perc	12 perc	17 perc	21 perc	26 perc	30 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.



- Nedves porszívózáshoz is használható
- Kihúzható gégecső
- Könnyű és könnyen mozgatható kialakítás

18 V AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓK

TE-VC 18 Li

EXPERT PLUS

- Szívóteljesítmény: 42 mbar
- Tartály űrtartalma: 0,54 liter
- Szívófej típusok: fuga-, kárpit- és padlótisztító (1-1 db)
- Tartozékok: fali tartó, szintetikus szűrő (1-1 db)

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 23.471.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	12 perc	16 perc	18 perc	23 perc	31 perc	40 perc	46 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel

- Egyszerű tisztítás
- Gazdag tartozékkészlet
- Fali tartóval



18 V 6 AZ 1-BEN AKKUMULÁTOROS HIBRID KOMPRESSZOROK

PRESSITO

EXPERT

- Elektromos hálózati: 220 - 240 V ~ 50 Hz
- Szívóteljesítmény: 21 liter/perc
- Max. leadott teljesítmény 0 | 4 | 7 bar-nál: 16 | 10 | 8 liter/perc
- Max. üzemi nyomás: 11 bar

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 40.204.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	20 perc	30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	85 perc	90 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő üresjárásban, az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően


- Hibrid megoldás: akkuról és elektromos hálózatról is üzemeltethető
- Adapterkészlet abroncsokhoz, labdákhoz és matracokhoz
- Nagynyomású pumpálás, alacsony nyomású pumpálás

36 V AKKUMULÁTOROS KOMPRESSZOROK

TE-AC 36/6/8 Li OF Set

EXPERT

- Szívóteljesítmény: 130 liter/perc
- Max. leadott teljesítmény 0 | 4 | 7 bar-nál: 90 | 55 | 38 liter/perc
- Tartály űrtartalma: 6 liter
- Max. üzemi nyomás: 8 bar
- Tömlővel, lefúvató és abroncsfúvó pisztollyal, ill. adapterekkel

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 40.204.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	20 db	25 db	29 db	40 db	50 db	60 db	80 db
	330 db	400 db	435 db	660 db	800 db	900 db	1320 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Tartály feltöltési ciklusa egy akkumulátor feltöltéssel

³⁾ Szögbelevések max. száma puha fába (13 mm kapcsolókkal), egy (akkumulátor) feltöltéssel

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLÓGIA

- Olajmentes, karbantartást nem igénylő motor
- Twin-Pack® technológia
- Gazdag tartozékkészlettel



18 V AKKUMULÁTOROS RÁDIÓK

TE-CR 18 Li

EXPERT PLUS

- AM frekvencia: 522 - 1620 kHz
- FM frekvencia: 87,5 - 108 MHz
- Tárolt adók száma (AM / FM): 10 / 10 db

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.080.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah
 ²⁾	10 óra	13 óra	16 óra	20 óra	26,5 óra	34,5 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő egy feltöltéssel

- LCD-kijelző
- Beépített antenna
- Aux kimenet



18 V USB TÖLTŐ ADAPTEREK AKKUMULÁTOROKHOZ

TE-CP 18 Li USB

EXPERT PLUS

- USB csatlakozók száma: 2 db
- Kimeneti áramerősség (1. USB port): 1,0 A
- Kimeneti áramerősség (2. USB port): 2,1 A

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 45.141.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 óra	12 óra	13,5 óra	16 óra	24 óra	32 óra	36 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Töltési idő egy feltöltéssel



- 2 db USB csatlakozó
- Mobiltelefonok és tabletek töltéséhez
- LED állapotjelző

18 V AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK

TE-CL 18/2000 LiAC

EXPERT

- Elektromos hálózat: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Kábel hossza: 2 m
- Fényerősség: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Fényforrás: 20 db LED

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 45.141.14

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	87 perc	115 perc	145 perc	174 perc	230 perc	300 perc	345 perc

TE-CL 18 Li H

EXPERT PLUS

- Fényerősség: 280 lm
- Fényforrás: 1 db LED

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 45.141.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 óra	10 óra	12 óra	16 óra	22 óra	32 óra	33 óra

TE-CL 18 Li

EXPERT PLUS

- Fényerősség: 270 lm
- Fényforrás: 3 db LED

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 45.141.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 óra	10 óra	12 óra	16 óra	22 óra	32 óra	33 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Használati idő egy feltöltéssel

- Hibrid megoldás: akkuról és elektromos hálózatról is üzemeltethető
- 3 fokozatú fényerőállítás
- 360°-ban forgatható fej



- Kiváló minőségű Cree LED
- Dönthető fej
- Fém akasztó



- Dönthető fej
- Helytakarékos és összehajtható



18 V AKKUMULÁTOROS FŰVÓK

- Kétfokozatú légáram beállítási lehetőség
- Kis súly
- Könnyű és könnyen kezelhető



TE-CB 18/180 Li

- Légáram (1 / 2. fokozat): 130 km/h / 180 km/h
- Üresjárati fordulatszám (1 / 2. fokozat): 11 500 min⁻¹ / 15 500 min⁻¹
- 3 db adapterrel

EXPERT

Csak akkumulátor / töltő / koffer nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.080.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	31 perc	39 perc	48 perc	62 perc	68 perc	100 perc	124 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő 1-es fokozatban, üresjáratban, egy feltöltéssel

Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:
www.einhell.hu





TARTOZÉKOK - KOFFEREK

E-Box L70

- 1 db univerzális koffer a csomagban
- Belső méret: 670 x 110 x 300 mm
- Külső méret: 700 x 250 x 350 mm
- Maximális terhelhetőség: 50 kg

Cikksz.: 45.300.54



E-Box M55

- 1 db univerzális koffer a csomagban
- Belső méret: 510 x 327 x 124 mm
- Külső méret: 550 x 400 x 150 mm
- Maximális terhelhetőség: 30 kg

Cikksz.: 45.300.49



E-Box S35

- 1 db univerzális koffer a csomagban
- Belső méret: 310 x 250 x 89,5 mm
- Külső méret: 350 x 330 x 110 mm
- Maximális terhelhetőség: 12 kg

Cikksz.: 45.300.45



TARTOZÉKOK - TÁSKÁK

Einhell Bag 45/22

- 1 db univerzális táská a csomagban
- Belső méret: 390 x 200 x 190 mm
- Külső méret: 450 x 220 x 350 mm
- Maximális terhelhetőség: 15 kg

Cikksz.: 45.300.37



AKKUMULÁTOROS GÁZOS HŐLÉGBEFŰVŐK



- Nem kell az elektromos hálózathoz csatlakoztatnia
- Nemesacél rozsdamentes köpeny
- Piezo gyújtás

GE-HG 18/370 Niro Li

EXPERT PLUS

- Névleges hőteljesítmény: 37 kW
- Légáramlási érték: 1000 m³/h
- Névleges csatlakozási teljesítmény: 2693 g/h
- Max. üzemi nyomás: 1,5 bar

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 23.308.05

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	90 perc	140 perc	160 perc	180 perc	280 perc	330 perc	380 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Üzemidő percben megadva



Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:

www.einhell.hu





ROBOTFŰNYÍRÓK

2021-es választék, jelenleg csak Németországban és Ausztriában kapható. Magyarországon kizárólag konkrét megrendelésre, telepítés nélkül érhető el.

FREELEXO+

EXPERT

- Vágásszélesség: 18 cm
- Vágási magasság állítás: központi, fokozatmentes (20-60 mm)
- Max. 35%-os emelkedőn használható

Akkumulátor és tartozékok nélkül Cikksz.: 34.139.50
A termék kérésre tartozékokkal együtt (kit-ben) is rendelhető

- Egyedi programozási és beállítási lehetőség az applikáció segítségével (Bluetooth-on keresztül)
- Multizónás használat - nagyobb, komplex kertekhez
- Felhasználóbarát panel LCD-kijelzővel

ÚJ



FREELEXO

EXPERT

- Vágásszélesség: 18 cm
- Vágási magasság állítás: központi, fokozatmentes (20-60 mm)
- Max. 35%-os emelkedőn használható

Akkumulátor és tartozékok nélkül Cikksz.: 34.139.40
A termék kérésre tartozékokkal együtt (kit-ben) is rendelhető

- Egyedi programozási és beállítási lehetőség az applikáció segítségével (Bluetooth-on keresztül)
- Multizónás használat - nagyobb, komplex kertekhez
- Felhasználóbarát panel

ÚJ





ESŐÉRZÉKELŐ
Füvet kímélő
megoldások



APPLIKÁCIÓ
Okostelefonról
irányítható (Bluetooth)



**PROGRAMOZHATÓ
MŰKÖDÉSI IDŐ**
Egyedi, pontosan
beállítható ütemezés



LCD-KIJELZŐ
(csak FREELEXO+ termék esetén)
a készülék egyszerű
vezérlése érdekében



MULTIZÓNÁS FŰNYÍRÁS
Nagyméretű, komplex
felületekhez



SENZOROK
Emelés-, döntés- és ütközés
szenzorok a maximális
biztonság érdekében



LOPÁSVÉDELEM
PIN kód a maximális
védelem érdekében



HALK KIVITEL
Az Ön kertje.
Ahol a csend beszél.

VÁlassza az Önnek LEGMEGFELELŐBB FREELEXO MEGOLDÁST!

Válassza ki a kívánt FREELEXO terméket és azokat a kiegészítőket, amelyekkel dolgozni szeretne. Választhatja a tölthető akkumulátorból és tartozékokból álló telepítőcsomagot, vagy az extra újratölthető akkumulátorral ellátott kábelcsomagot (amennyiben még nincs akkumulátora).

1. opció

FREELEXO + telepítőcsomag



Modell:
FREELEXO+ vagy
FREELEXO

Telepítőcsomag ¹⁾:
500 m² (Cikksz.: 34.140.10) vagy
800 m² (Cikksz.: 34.140.11) vagy
1200 m² (Cikksz.: 34.140.12) vagy

2. opció

FREELEXO + telepítő- és kábelcsomag



Modell:
FREELEXO+ vagy
FREELEXO

Kezdőcsomag ²⁾:
2,5 Ah (Cikksz.: 45.120.97)
vagy
4,0 Ah (Cikksz.: 45.120.42)

Kábelcsomag ³⁾:
500 m² (Cikksz.: 34.140.01) vagy
700 m² (Cikksz.: 34.140.02) vagy
900 m² (Cikksz.: 34.140.03) vagy
1100 m² (Cikksz.: 34.140.04)

¹⁾ Telepítőcsomag tartalma: akkumulátor, gyorsöltő, határoló kábelek, kampók, csatlakozók, tartalék pengék

²⁾ Kezdőcsomag tartalma: akkumulátor, gyorsöltő

³⁾ Kábelcsomag tartalma: határoló kábelek, kampók, csatlakozók, tartalék pengék



„Tesztgyőztes készülék.
Könnyű használat, szép
vágáskép“ *

„Ha a tartósságot
vizsgáljuk [...], akkor
csak két jelölt teljesít
tett igazán jól“ *

„Könnyen
kezelhető.“ *

„[...] Rendkívül tartós“ *

„Kiváló ár-érték arány.“ *

„Az egyik legjobb
akkumulátor töltési
idővel zárta a versenyt.“ *

* Forrás:
Stiftung Warentest 2019.04.

36 V AKKUS FŰNYÍRÓK: A TESZTGYŐZTES VÁLASZTÁS

Ha akkumulátoros fűnyíróval dolgozik, akkor nem kell többé a kábelekkal bajlódnia. Praktikusabbak, biztonságosabbak, és ugyanolyan erősek, mint elektromos társaik. Az előnyök a benzines készülékekkel összehasonlítva is kézenfekvőek: halkabbak, könnyebbek, nincs károsanyag-kibocsátás, és nem igényelnek karbantartást sem.

A minőséget és teljesítményt vizsgálva a GE-CM 43 Li M magasan kiemelkedik versenytársai közül: a **Stiftung Warentest** (németországi fogyasztói teszt magazin) 2019/4. kiadványának 11 akkusz fűnyíróát összehasonlító értékelésében az Einhell **GE-CM 43 Li M akkumulátoros fűnyírója** JÓ (2,3) minősítést kapott, és ezzel **tesztgyőztesként** került ki a megmérettetésből. A Stiftung Warentest értékeléséből kiemelt legfőbb jellemzőket a bal oldali képen foglaltuk össze. A Stiftung Warentest ugyanakkor hozzáteszi:

- „A rendszercsalád-koncepció lehetővé teszi, hogy ugyanazt az egy akkumulátort használják más, azonos feszültségigényű készülékhez is [...]. Ha az adott terméket akkumulátor nélkül is meg tudja vásárolni, akkor máris alacsonyabb induló költségekkel számolhat - nem beszélve arról, hogy így a környezetet is óvja [...]“.

A GE-CM 43 Li M további sikereket ért el a **Selbst ist der Mann** (német fogyasztói teszt magazin) 2019/6. kiadványában, hiszen a kiváló ár-érték aránynak köszönhetően begyűjtötte a **PREISTIPP** díjat is.

- „A készülék majdnem olyan jó eredményeket mutatott a vágás és fűgyűjtés terén, mint a nála kétszer drágább tesztgyőztes fűnyíró, mindezt ráadásul úgy, hogy a meghajtáshoz sokoldalú akkumulátor technológiát használ [...]“.
- „Rendkívül hasznos, ha az akkumulátorokat a kerti készülékeken kívül egy másik termékszaládban is fel tudja használni - úgy, mint ahogyan az Einhell termékeinél is. Ha szükséges, akkor a folyamatos áramellátás biztosítása érdekében több akkumulátort is használhat: így lesz a kétszer 18 volt feszültségből 36 volt.“



3 AZ 1-BEN FUNKCIÓ

Fűnyírás, mulcsozás, fűgyűjtés

NYÉL

Három különböző magasságba állítható nyél, amely pillanatok alatt a felhasználó igényeihez és testi adottságaihoz igazítható

FÜGYŰJTŐ KOSÁR

TELÍTETTSÉGJELZŐVEL

A nagy méretű, 63 liter űrtartalmú, telítettségjelzővel ellátott kosár azonnal jelzi, ha megtelt

NAGY FUTÓFELÜLETŰ,

FÜVET KÍMÉLŐ HÁTSÓ KEREKEK

Nagy méretű és nagy felületű speciális hátsó kerekek a gyepterhelése érdekében

GE-CM 43 Li M

EXPERT PLUS

- Vágásszélesség: 43 cm
 - Ajánlott terület: max. 600 m²
 - Vágási magasság állítás: központi / 6 fokozatú / 25 - 75 mm
- 2 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és 2 db töltővel Cikksz.: 34.131.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. lenyírható felület nagysága egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembe vételével került megállapításra)

GYORSRÖGZÍTŐ KAROK

Egyszerű, gyors és helytakarékos tárolás a nyélen található karoknak köszönhetően

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Nagyobb erőátvitel és hosszabb élettartam



Akkumulátoros fűnyíró
GE-CM 43 Li M

POWER X-CHANGE

LÍTIUM-ION

AKKUMULÁTOROK

Az akkumulátort a PXC-termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

TWIN-PACK®

18V + 18V = 36V

TECHNOLÓGIA

TWIN-PACK® TECHNOLÓGIA

Ha egy készülék üzemeltetéséhez 36 V szükséges, akkor használjon két darab 18 V akkumulátort (18 V + 18 V = 36 V).

Ez a Twin-Pack® technológia lényege.



36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 36/47 S HW Li

EXPERT

- Vágásszélesség / munkaterület nagysága: 47 cm / max. 700 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 6 fokozatú / 30 - 65 mm
- Dupla Twin-Pack technológia
- 5 az 1-ben funkció fűnyírás, mulcsozás, oldalsó fűkivetés, fűterelő, hátsó kivetőnyílás, fűgyűjtő zsák

4 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és 2 db Twincharger töltővel
Cikksz.: 34.132.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²
 ³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága, 2 db feltöltött akkumulátorral

³⁾ Max. lenyírható terület nagysága, 4 db feltöltött akkumulátorral

(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembe vételével került megállapításra)



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Tisztító és tároló pozíció
- Ki- és bekapcsolható kerékmeghajtás



DUPLA TWIN-PACK TECHNOLOGIA

A Dupla Twin-Pack technológiával gyártott készülékbe két további akkut helyezhet. Ha két darab extra akkumulátorral üzemelteti a GE-CM 36/47 HW Li fűnyírót, akkor kétszer nagyobb területet tud vele levágni anélkül, hogy fel kellene töltenie az akkumulátorokat.

A GE-CM 36/47 HW Li termék példáján keresztül:

Twin-Pack 2x 18 V = 500 m²

Dupla Twin-Pack 2x 18 V + 2x 18 V = 500 m² + 500 m² = 1000 m²



36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK



5in1
FŰNYÍRÁS
MULCSOZÁS
OLDALSÓ FŰKIVETÉS
HÁTSÓ FÜGYJTŐ
FÜGYSZÁR

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 5 az 1-ben funkció
- Tisztítási és tárolási pozíció

**DUPLA
TWIN-PACK
TECHNOLÓGIA**

GE-CM 36/47 HW Li

EXPERT PLUS

- Vágásszélesség / munkaterület nagysága: 47 cm / max. 500 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 6 fokozatú / 30 - 65 mm
- Dupla Twin-Pack technológia (lásd 40. oldal)
- 5 az 1-ben funkció fűnyírás, mulcsozás, oldalsó fűkivetés, fűterelő, hátsó kivetőnyílás, fűgyűjtő zsák

2 db (18 V|4,0 Ah|Li-ion) akkuval és 2 db töltővel Cikksz.: 34.131.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	250 m ²	260 m ²	300 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
 ³⁾	300 m ²	500 m ²	530 m ²	600 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1300 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága, 2 db feltöltött akkumulátorral

³⁾ Max. lenyírható terület nagysága, 4 db feltöltött akkumulátorral

(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembe vételével került megállapításra)



Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:

www.einhell.hu

36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 36/43 Li M

EXPERT

- Vágásszélesség: 43 cm
- Ajánlott terület: max. 600 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 6 fokozatú / 25 - 75 mm

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.132.46

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.



ÚJ

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLÓGIA

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 3 az 1-ben funkció: nyírás, mulcsozás, fűgyűjtés
- Állítható magasságú nyél

RASARRO

EXPERT

- Vágásszélesség: 38 cm
- Ajánlott terület nagysága: max. 450 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 6 fokozatú / 25 - 75 mm

2 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db Twincharger töltővel

Cikksz.: 34.131.80

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLÓGIA

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- 3 az 1-ben funkció: fűnyírás, mulcsozás, fűgyűjtés
- Kihúzható nyél



¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembe vételével került megállapításra)

36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 36/37 Li

EXPERT

- Vágásszélesség: 37 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 400 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 6 fokozatú / 25 - 75 mm

2 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db Twincharger töltővel

Cikksz.: 34.131.70

Akkumulátor / töltő nélkül

Cikksz.: 34.131.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.



TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLÓGIA

- Ergonomikus markolat
- Állítható magasságú nyél
- Fűgyűjtő kosár telítettség jelzővel

GE-CM 36/36 Li

EXPERT

- Vágásszélesség: 36 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 400 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 6 fokozatú / 25 - 75 mm

2 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkuval és 2 db töltővel

Cikksz.: 34.132.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	175 m ²	240 m ²	270 m ²	350 m ²	480 m ²	600 m ²	700 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLÓGIA

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

ÚJ

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Állítható magasságú nyél
- Fűgyűjtő kosár telítettségjelzővel



¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembe vételével került megállapításra)

36 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 36/34-1 Li

EXPERT

- Vágásszélesség: 33,5 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 300 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 5 fokozatú / 25 - 65 mm

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.132.26

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

GE-CM 36/33 Li

EXPERT

- Vágásszélesség: 33 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 250 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 5 fokozatú / 25 - 65 mm

2 db (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) akkumulátorral és 2 db töltővel

Cikksz.: 34.132.10

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembe vételével került megállapításra)

ÚJ



TWIN-PACK[®]
18V + 18V > **36V**
TECHNOLÓGIA

- Ergonomikus markolat
- Állítható magasságú nyél
- Fűgyűjtő kosár telítettségjelzővel

ÚJ



TWIN-PACK[®]
18V + 18V > **36V**
TECHNOLÓGIA

- Állítható magasságú nyél
- Beépített fogantyú
- Fűgyűjtő kosár telítettségjelzővel

18 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 18/33 Li

EXPERT

- Vágásszélesség: 33 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 200 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 5 fokozatú / 25 - 65 mm

1 db (18 V | 4,0 Ah | Li-ion) akkumulátorral és 1 db töltővel

Cikksz.: 34.132.60

Akkumulátor / töltő nélkül

Cikksz.: 34.132.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	130 m ²	180 m ²	200 m ²	250 m ²	400 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

GE-CM 18/32 Li

EXPERT

- Vágásszélesség: 32 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 180 m²
- Vágási magasság állítás: axiális / 3 fokozatú / 30 - 70 mm

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.132.56

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembe vételével került megállapításra)


ÚJ
**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Állítható magasságú nyél
- Fűgyűjtő kosár telítettségjelzővel

**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

ÚJ

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Állítható magasságú nyél
- Fűgyűjtő kosár telítettségjelzővel



18 V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

GE-CM 18/30 Li

EXPERT PLUS

- Vágásszélesség: 30 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 150 m²
- Vágási magasság állítás: axiális / 3 fokozatú / 30 - 70 mm

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkumulátorral és 1 db töltővel

Cikksz.: 34.131.55

Akkumulátor / töltő nélkül

Cikksz.: 34.131.57

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²

A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Összecsukható nyél
- Beépített fogantyú

18 V AKKUMULÁTOROS KÉZI FŰNYÍRÓK

GE-CM 18/38 Li

EXPERT

- Vágásszélesség: 38 cm
- Vágási magasság állítás: 4 fokozatú / 14 - 38 mm
- Fűgyűjtő kosár űrtartalma: 45 liter

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.142.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.



- Érintésmentes vágástechnika
- Állítható hátsó kivetés
- 2 az 1-ben felhasználási lehetőség: akkumulátoros + kézi

ÚJ
¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. lenyírható terület nagysága egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembe vételével került megállapításra)

BENZINES FŰNYÍRÓK (POWER X-CHANGE ELEKTROMOS INDÍTÓRENDSZERREL)



- 5 az 1-ben funkció
- Kerékmeghajtás
- Tömlőcsatlakozás
- Tisztítási és tárolási pozíció

5in1

- FŰNYÍRÁS
- MULCSOZÁS
- OLDALSÓ KIVETÉS
- HÁTSÓ KIVETÉS
- FÜGYJTÉS

GE-PM 53/2 S HW-E Li

EXPERT PLUS

- Motor / hengerűrtartalom / teljesítmény: négyütemű / 173 cm³ / 2,8 kW
- Vágásszélesség: 53 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 1800 m²
- Vágási magasság állítás: központi / 6 fokozatú / 25 - 70 mm

1 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkumulátorral és 1 db töltővel (3,0 A)

Cikksz.: 34.048.55

	1,5 Ah
	több mint 130 indítás

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ A nagyobb energiatartalmú, ill. kapacitású akkumulátorok több indítást tesznek lehetővé.

Az indítások száma számos tényezőtől - pl. a motor és a levegő hőmérsékletétől stb. - is függ.



POWER X-CHANGE ELEKTROMOS INDÍTÁS

A benzinmotor könnyedén beindítható az elektromos indítás funkció és a PXC akkumulátor segítségével - mindössze egyetlen gombnyomással!

- Nincs hosszadalmas kézi indítási folyamat
- Az akkumulátort más PXC készülékekhez is használhatja



Tömlőcsatlakozó



Oldalsó kivetőnyílás

36 V AKKUMULÁTOROS TALAJLAZÍTÓK

GE-SC 35/1 Li

EXPERT PLUS

- Munkaszélesség: 35 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 400 m²
- Állítható munkamagasság: 3 fokozatú (3 / 6 / 9 mm), szállítási pozíció (-3 mm)
- Talajlazító kések száma: 16 db

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.206.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah
 ²⁾	115 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Munkaszélesség: 31 cm
- Munkaterület ajánlott nagysága: max. 350 m²
- Állítható munkamagasság: 3 fokozatú (3 / 6 / 9 mm), szállítási pozíció (-3 mm)
- Talajlazító kések száma: 8 db dupla kés

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.206.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. megmunkálható terület nagysága egy feltöltéssel
(a terület nagysága ideális feltételek és munkakörülmények figyelembe vételével került megállapításra)



TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGIA

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Opcionális tartozékok: gyepszellőztető henger és fűgyűjtő zsák
- Állítható magasságú nyél

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGIA

- Opcionális tartozékok: gyepszellőztető henger és fűgyűjtő zsák
- Állítható magasságú nyél
- Beépített fogantyú



36 V AKKUMULÁTOROS KAPÁLÓGÉPEK

GE-CR 30 Li

EXPERT PLUS

- Munkaszélesség: 30 cm
- Munkamélység: 20 cm
- Vágókések száma: 4 db

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.312.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	15 perc	20 perc	21 perc	25 perc	35 perc	50 perc	60 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. üresjárati üzemidő egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS SZÓRÓK

GE-US 18 Li

EXPERT

- Űrtartalom: 3,3 liter
- Szórásszélesség: max. 5 m
- Az alábbi anyagokhoz használható: trágya, fűmagok, szórósó

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.154.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	2 óra	3 óra	4 óra	6 óra	7 óra	9 óra	10 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő egy feltöltéssel



TWIN-PACK®
18V + 36V
TECHNOLÓGIA

- Állítható magasságú kerekek
- Ergonomikus nyél
- Összecsukható nyél



- Fordulatszám-szabályozás (6 fokozatú)
- Szórási mennyiség szabályozás (8 fokozatú)
- Állítható szórásszélesség



Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:

www.einhell.hu

36 V AKKUMULÁTOROS FŰKASZÁK



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Tengelyzár
- Ergonomikus, csökkentett rezgésű szarv



AGILLO

EXPERT PLUS

- Kés / damil vágásszélesség: 25,5 cm / 30 cm
- Damil átmérő: 2,0 mm
- Damil hosszúság: 8 m
- Damilfejjel és háromágú késsel

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.113.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	20 perc	30 perc	35 perc	45 perc	65 perc	80 perc	90 perc
 ³⁾	15 perc	25 perc	28 perc	35 perc	45 perc	60 perc	70 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. üzemidő kés használata esetén, egy feltöltéssel

³⁾ Max. üzemidő damil használata esetén, egy feltöltéssel

36 V AKKUMULÁTOROS FŰSZEGÉLYNYÍRÓK

- Fokozatmentesen állítható fogantyú
- Tippautomatika
- Szétszerelhető nyél

TWIN-PACK®
 18V >+ 36V
 TECHNOLOGIA

GE-CT 36/30 Li E

EXPERT PLUS

- Vágásszélesség: 30 cm
- Damil átmérő: 2,0 mm
- Damil hosszúság: 8 m

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.113.00



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	20 perc	30 perc	38 perc	45 perc	60 perc	75 perc	90 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel



18 V AKKUMULÁTOROS FŰSZEGÉLYNYÍRÓK

GE-CT 18 Li

EXPERT PLUS

- Vágásszélesség: 24 cm
- 20 db műanyag késsel

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.111.97

Akkumulátor / töltő nélkül Cikksz.: 34.111.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	40 perc	55 perc	65 perc	80 perc	125 perc	160 perc	180 perc

GC-CT 18/24 Li

CLASSIC

- Vágásszélesség: 24 cm
- 20 darab műanyag késsel

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 34.111.23

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	40 perc	55 perc	65 perc	80 perc	125 perc	160 perc	180 perc

GC-CT 18/24 Li P

CLASSIC

- Vágásszélesség: 24 cm
- 20 darab műanyag késsel

1 db (18 V | 1,5 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.111.02

Akkumulátor / töltő nélkül Cikksz.: 34.111.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	40 perc	55 perc	65 perc	80 perc	125 perc	160 perc	180 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáróban, egy feltöltéssel

- Fokozatmentesen állítható fogantyú
- Forgatható és dönthető motorfej
- Flowerguard (távtartó)

- Fokozatmentesen állítható fogantyú
- Fokozatmentesen állítható nyél
- Flowerguard (távtartó)

- Kompakt, ergonomikus kialakítás
- Könnyű kialakítás
- Pótfogantyú



18 V AKKUMULÁTOROS FUGATISZTÍTÓK



- Cserélhető kefék
- Vezetőkerék
- Fokozatmentesen állítható pótfogantyú

GE-CC 18 Li

EXPERT PLUS

- Töltési idő / üzemidő: 40 / 45 perc
- Kefe átmérő: 10 cm
- 1-1 darab acél és nylon kefe mellékelve

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.240.51
Akkumulátor / töltő nélkül Cikksz.: 34.240.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	30 perc	45 perc	50 perc	60 perc	90 perc	120 perc	135 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel

Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:
www.einhell.hu



AKKUMULÁTOROS TISZTÍTÓKEFÉK

PICOBELLA

EXPERT PLUS

- Max. munkaszélesség: 215 mm
- Kefe átmérő: 115 mm
- Üresjárat fordulatszám: 800 - 1400 min⁻¹
- 2 az 1-ben funkció: száraz- és nedvestisztítás

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.242.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	8-25 perc	10-30 perc	12-34 perc	17-46 perc	20-55 perc	25-70 perc	29-90 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő egy feltöltéssel

TÖKÉLETES MEGOLDÁS BÁRMILYEN FELÜLETRE



FINOM

- Fa, WPC, BPC ³⁾
- Műfű



KÖZEPES ERŐSSÉGŰ (mellékelve)

- Síma köfelület
- Pl. csempé vagy beton

Oldalsó kefével az élek egyszerű tisztításáért



ULTRA

- Durva köfelület
- Kezeletlen köfelület
- Pl. gránit vagy porfir

³⁾ WPC: fa-műanyag kompozit burkolatok

BPC: bambusz-műanyag kompozit burkolatok

ÚJ



- Alapos és teljes körű nedves tisztítás a beépített kerti tömlő-csatlakozónak köszönhetően
- Speciális oldalsó kefe, melynek segítségével még a széleket is tisztává varázsolhatja
- Cserélhető kefék (1x KÖZEPES ERŐSSÉGŰ nylon kefe kő tisztításához mellékelve)

36 V AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK



TWIN-PACK¹⁾
 1000 W → 36 V
 TECHNOLOGIA

- Forgatható hátsó fogantyú
- Lézerrel vágott, gyémánt-csiszolású acél kések
- Fém hajtómű

GE-CH 36/65 Li

EXPERT

- Kardhosszúság / vágáshossz: 720 mm / 650 mm
- Fogtávolság: 30 mm

Csak akkumulátor / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz. 34.109.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	60 perc	75 perc	93 perc	120 perc	150 perc	180 perc	225 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel



Termékeinkről
 weboldalunkon talál
 további információt:

www.einhell.hu

18 V AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK

GE-CH 18/60 Li

EXPERT

- Kardhosszúság / vágáshossz: 670 mm / 600 mm
- Fogtávolság: 22 mm

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.109.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	35 perc	45 perc	53 perc	70 perc	90 perc	110 perc	135 perc



- Forgatható hátsó fogantyú
- Lézerrel vágott, gyémánt-csiszolású acél kések
- Fém hajtómű

ARCURRA

EXPERT

- Kardhosszúság / vágáshossz: 620 mm / 550 mm
- Fogtávolság: 18 mm

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.109.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	35 perc	45 perc	53 perc	70 perc	90 perc	110 perc	135 perc



- Lézerrel vágott, gyémánt-csiszolású acél kések
- Nyesedékgyűjtő
- Fém hajtómű

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS SÖVENYVÁGÓK

GE-CH 1855/1 Li

EXPERT PLUS

- Kardhosszúság / vágáshossz: 620 mm / 550 mm
- Fogtávolság: 18 mm

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.105.03
 Akkumulátor / töltő nélkül Cikksz.: 34.105.02

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	60 perc	80 perc	100 perc	120 perc	160 perc	210 perc	240 perc

GE-CH 18/50 Li

EXPERT PLUS

- Kardhosszúság / vágáshossz: 570 mm / 500 mm
- Fogtávolság: 16 mm

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 34.109.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	60 perc	80 perc	100 perc	120 perc	160 perc	210 perc	240 perc

GE-CH 1846 Li

EXPERT PLUS

- Kardhosszúság / vágáshossz: 520 mm / 460 mm
- Fogtávolság: 15 mm

1 db (18 V | 2,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.106.83
 Akkumulátor / töltő nélkül Cikksz.: 34.106.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	60 perc	80 perc	100 perc	120 perc	160 perc	210 perc	240 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel



- Forgatható hátsó fogantyú
- Lézerrel vágott, gyémántcsiszolású acél kések
- Fém hajtómű



- Forgatható hátsó fogantyú
- Lézerrel vágott, gyémántcsiszolású acél kések
- Fém hajtómű



- Könnyű kialakítás a kényelmes munkavégzés biztosítása érdekében
- Lézerrel vágott, gyémántcsiszolású acél kések
- Fém hajtómű

18 V AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

GE-HC 18 Li T

EXPERT PLUS

- LánCFűrész kardhosszúság: 200 mm
- LánCFűrész vágási sebessége: 3,76 m/s
- Sövényvágó kardhosszúság: 450 mm
- Fogtávolság: 16 mm

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.108.05

Akkumulátor / töltő nélkül Cikksz.: 34.108.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	30 perc	40 perc	48 perc	60 perc	75 perc	100 perc	120 perc
 ³⁾	20 perc	30 perc	35 perc	40 perc	60 perc	75 perc	80 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Magassági ágvágó fűrész max. üzemideje egy feltöltéssel

³⁾ Teleszkópos sövényvágó max. üzemideje egy feltöltéssel

OREGON
LÁNCCAL ÉS
VÁGÓKARDDAL



- Szerszám nélküli láncfeszítés és csere
- Több fokozatba dönthető fogantyú és motorfej
- Fém hajtómű

AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ TARTOZÉKOK

SÖVENYVÁGÓ

EXPERT PLUS

- Kompatibilis: GE-LC 18 Li T

Cikksz.: 34.108.18



AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI SÖVENYVÁGÓ TARTOZÉKOK

ÁGVÁGÓ FÜRÉS

EXPERT PLUS

- Kompatibilis: GE-HH 18/45 Li T

Cikksz.: 34.108.35



18 V AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

GE-LC 18 Li T

EXPERT PLUS

- Kardhosszúság / vágáshossz: 200 mm / 170 mm
- Vágási sebesség: 3,76 m/s

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.108.15
 Akkumulátor / töltő nélkül Cikksz.: 34.108.10

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	30 perc	40 perc	48 perc	60 perc	75 perc	100 perc	120 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.



- 90°-ban elforgatható fej függőleges vágásokhoz
- Több fokozatba dönthető fogantyú és a motorfej
- Szerszám nélküli láncfeszítés és csere

18 V AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓK

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT PLUS

- Kardhosszúság / vágáshossz: 450 mm / 400 mm
- Fogtávolság: 16 mm

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 34.108.65
 Akkumulátor / töltő nélkül Cikksz.: 34.108.66

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	20 perc	30 perc	35 perc	40 perc	60 perc	75 perc	80 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel



- Lézerrel vágott, gyémántcsiszolású acél kések
- Több fokozatba dönthető fogantyú és motorfej
- Fém hajtómű



Termékeinkről
weboldalunkon talál
további információt:

www.einhell.hu

36 V AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZEK



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Szerszám nélküli láncfeszítés és csere
- Automatikus láncolajozás



GE-LC 36/35 Li

EXPERT

- Kardhosszúság / vágáshossz: 350 mm / 330 mm
- Vágási sebesség: 15 m/s
- Olajtartály űrtartalma: 115 ml

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz: 45.017.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	120 db	160 db	200 db	240 db	320 db	420 db	480 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral dolgozzon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Vágások max. száma 70 x 70 mm élfia esetén, egy feltöltéssel

18 V AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

GE-18 Li

EXPERT PLUS

- Kardhosszúság / vágáshossz: 250 mm / 230 mm
- Vágási sebesség: 4,3 m/s
- Olajtartály űrtartalma: 200 ml

1 db (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) akkuval és 1 db töltővel Cikksz.: 45.017.60

Akkumulátor / töltő nélkül Cikksz.: 45.017.61

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	50 db	70 db	85 db	100 db	130 db	180 db	200 db

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma 70 x 70 mm élfa esetén, egy feltöltéssel



OREGON
LÁNCCAL ÉS
VÁGÓKARDDAL

- Szerszám nélküli láncfeszítés és csere
- Automatikus láncolajozás
- Karmos ütköző

18 V AKKUMULÁTOROS LÁNCÉLEZŐK

GE-CS 18 Li

EXPERT PLUS

- Láncélező korong átmérő (belső): 23 mm
- Láncélező korong átmérő (külső): 108 mm
- Korongvastagság: 3,2 mm

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 44.999.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	180 perc	240 perc	300 perc	390 perc	480 perc	660 perc	780 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel

- Mélységhatároló
- Skála az élezési szög pontos beállításához
- Láncrögztető



36 V AKKUMULÁTOROS LOMBSZÍVÓK

GE-CL 36/230 Li E

EXPERT PLUS

- Max. légsebesség (fúvás): 230 km/h
- Max. szívó- / fúvóteljesítmény: 700 / 225 m³/h
- Aprító funkció: 10:1
- Termék súlya: 3,1 kg (fúvó üzemmód) / 4,4 kg (szívó üzemmód)

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.336.30

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	10-22 perc	12-28 perc	14-34 perc	20-45 perc	24-55 perc	30-75 perc	35-85 perc
3)	4 perc	5 perc	7 perc	11 perc	13 perc	17 perc	20 perc
4)	11-24 perc	13-29 perc	16-35 perc	24-50 perc	27-58 perc	37-79 perc	43-91 perc
5)	6 perc	7 perc	8 perc	13 perc	15 perc	20 perc	23 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

GE-CL 36 Li E

EXPERT PLUS

- Max. légsebesség (fúvás): 210 km/h
- Max. szívó- / fúvóteljesítmény: 720 / 195 m³/h
- Aprító funkció: 10:1

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.336.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	9-20 perc	10-30 perc	13-35 perc	17-45 perc	22-65 perc	27-90 perc	30-100 perc
4)	10-30 perc	13-35 perc	16-40 perc	21-60 perc	27-75 perc	32-105 perc	39-120 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő szívó üzemmódban, egy feltöltéssel, fordulatszámától függően

³⁾ Max. üresjáratú üzemidő TURBO szívó üzemmódban, egy feltöltéssel

⁴⁾ Max. üresjáratú üzemidő fúvó üzemmódban, egy feltöltéssel, fordulatszámától függően

⁵⁾ Max. üresjáratú üzemidő TURBO fúvó üzemmódban, egy feltöltéssel

Új

- Széles szívócsővel és vékony fúvócsővel
- Turbo üzemmód kapcsoló a maximális szívó- és fúvóteljesítmény érdekében
- Nincs szükség szerszámra a szívó és fúvó funkció közötti váltáshoz

TWIN-PACK®
 18V → 36V
 TECHNOLOGIA

TWIN-PACK®
 18V → 36V
 TECHNOLOGIA

BRUSHLESS ENERGY
 Einhell

- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Nincs szükség szerszámra a szívás és fúvás funkciók közötti átváltáshoz
- Fordulatszám szabályozó elektronika



36 V AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓK

GE-LB 36/210 Li E

EXPERT PLUS

- Max. légsebesség (fúvás): 210 km/h
- Max. fúvásteljesítmény: 816 m³/h
- Termék súlya: 2,5 kg (akkumulátor nélkül)

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.336.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	7-40 perc	10-55 perc	11-63 perc	16-92 perc	20-116 perc	26-138 perc	30-165 perc
 ³⁾	3 perc	4 perc	5 perc	8 perc	10 perc	12 perc	14 perc

A legjobb teljesítmény elérése érdekében legalább 2,5 Ah kapacitású akkumulátort válasszon.

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel, fordulatszámtól függően

³⁾ Max. üresjáratú üzemidő TURBO szívó üzemmódban, egy feltöltéssel, fordulatszámtól függően

18 V AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓK

GE-CL 18 Li E

EXPERT PLUS

- 1x akkumulátor: 18 V | 2,0 Ah | Li-ion
- Max. légsebesség (fúvás): 210 km/h
- Max. fúvásteljesítmény: 105 m³/h
- Üresjáratú fordulatszám: 1400 - 12 000 min⁻¹

1 db akkumulátorral és 1 db töltővel

Cikksz.: 34.335.33

Akkumulátor / töltő nélkül

Cikksz.: 34.335.32

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	10 - 80 perc	14-240 perc	16-300 perc	20-390 perc	26-480 perc	40-660 perc	42-720 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üzemidő üresjáratban egy feltöltéssel



- Szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam
- Turbó funkció
- Fordulatszám szabályozó elektronika



- Fordulatszám szabályozó elektronika
- Softgrip markolat
- Könnyű és könnyen kezelhető



18 V AKKUMULÁTOROS FŰ- ÉS BOKORNYÍRÓ OLLÓK

GE-CG 18 Li

EXPERT PLUS

- Fűnyíró kés vágásszélesség: 100 mm
- Sövényvágó kés vágáshosszúság: 200 mm
- Sövényvágó kés fogtávolsága: 8 mm

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 34.103.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	180 perc	240 perc	300 perc	360 perc	480 perc	650 perc	720 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel

- Nincs szüksége szerszámmra a kések cseréjéhez
- Lézerrel vágott, gyémánt-csiszolású acélból készült kések
- Fém hajtómű



18 V AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ FŰRÉSZEK

GE-GS 18 Li

EXPERT PLUS

- Fűrészlap hossz: 150 mm
- Vágáserősség tartókengyellel / kengyel nélkül: 70 mm / 90 mm

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 34.082.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	70 db	90 db	115 db	140 db	180 db	240 db	280 db

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Vágások max. száma az akkumulátor töltöttségi szintjének függvényében, 60 mm átmérőjű körfa esetén



- Kiváló minőségű („Made in Switzerland”) fűrészlap
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Tartós fém hajtómű

AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐK

GE-WS 18/75 Li

EXPERT

- Tartály űrtartalma: 7,5 liter
- Max. szivattyúnyomás: 3,5 bar
- Átfolyási mennyiség: 60 l/h
- Nyomótömlő hossza: 140 cm

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.252.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	5 óra	6 óra	7,5 óra	10 óra	12 óra	16 óra	20 óra

GE-WS 18/35 Li

EXPERT

- Tartály űrtartalma: 3,5 liter
- Max. szivattyúnyomás: 3,5 bar
- Átfolyási mennyiség: 60 l/h
- Nyomótömlő hossza: 140 cm

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható

Cikksz.: 34.252.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	5 óra	6 óra	7,5 óra	10 óra	12 óra	16 óra	20 óra

¹⁾ Akkumulátor kapacitása

²⁾ Max. üresjáratú üzemidő egy feltöltéssel

Új

- Automata szivattyú, nincs szükség a nyomás kézi beállítására
- Áttetsző tartály mérőskálával az egyszerű ellenőrzés érdekében
- Állítható sárgaréz szórófej


Új

- Automata szivattyú, nincs szükség a nyomás kézi beállítására
- Áttetsző tartály mérőskálával az egyszerű ellenőrzés érdekében
- Állítható sárgaréz szórófej





36 V AKKUMULÁTOROS KERTI SZIVATTYÚK



- Vízbetöltő csavar
- Fagyvédelem - vízleeresztő csavar
- Üzem módváltó kapcsoló (ECO/BOOST üzemmódok)

AQUINNA

EXPERT PLUS

- Max. szállítási mennyiség / magasság: 3000 l/h / 26 m
- Max. felszívási magasság: 8 m
- Szívótömlő / nyomócső csatlakozó: 42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")

Csak akku / töltő nélküli változatban kapható Cikksz.: 41.804.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	12 perc	15 perc	23 perc	30 perc	35 perc	45 perc	50 perc
3)	30 perc	35 perc	47 perc	55 perc	70 perc	85 perc	100 perc

¹⁾ Akkumulátor kapacitása (2 db akkumulátor szükséges)

²⁾ Max. üzemidő „BOOST” üzemmódban egy feltöltéssel

³⁾ Max. üzemidő „ECO” üzemmódban egy feltöltéssel

POWER X-CHANGE

1 AKKU. 1.000
LEHETŐSÉG.



TARTOZÉKOK - AKKUMULÁTOROK



4-6 Ah Power X-Change Plus akkumulátor

- 1 db akkumulátor a csomagban
- Akkumulátor feszültség / kapacitás:
18 V / 6,0 Ah vagy 4,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)
- Akkumulátor teljesítmény: max. 1350 W

Cikksz.: 45.115.02



4-6 Ah MULTI-Ah POWER X-CHANGE PLUS AKKU

A MULTI-Ah technológiának köszönhetően egyszerűen, mindössze egyetlen kattintással válthat a 4 Ah és 6 Ah akkumulátorok között. A 4 Ah akkumulátorok élettartama háromszor hosszabb, így kiválóan alkalmasak egyszerűbb alkalmazások, pl. akkumulátoros lámpák vagy csavarozók működtetéséhez. A 6 Ah akkumulátor maximális üzemidőt biztosít még teljesítményintenzív munkák (pl. akkumulátoros fűnyírók vagy száraz-nedves porszívók használata) esetén is.

Új

Kijelzővel ellátott kivétel:
százalékra pontosan meg-
mutatja a töltöttségi
állapotot



4 Ah ➤ **+300%-kal**
hosszabb élettartam¹⁾

6 Ah ➤ **+50%-kal**
hosszabb üzemidő²⁾

¹⁾ összehasonlítva a szokványos lítium-ion akkumulátorokkal

²⁾ összehasonlítva a 4Ah akkumulátorokkal

TARTOZÉKOK - AKKUMULÁTOROK



5,2 Ah Power X-Change Plus akkumulátor

- 1 db akkumulátor a csomagban
- Akkumulátor feszültség / kapacitás: 18 V / 5,2 Ah
- Akkumulátor teljesítmény: max. 1260 W

Cikksz.: 45.114.37



4,0 Ah Power-X-Change akkumulátor

- 1 db akkumulátor a csomagban
- Akkumulátor feszültség / kapacitás: 18 V / 4,0 Ah
- Akkumulátor teljesítmény: max. 900 W

Cikksz.: 45.113.96



2,0 Ah Power-X-Change akkumulátor

- 1 db akkumulátor a csomagban
- Akkumulátor feszültség / kapacitás: 18 V / 2,0 Ah
- Akkumulátor teljesítmény: max. 450 W

Cikksz.: 45.113.95



3,0 Ah Power X-Change Plus akkumulátor

- 1 db akkumulátor a csomagban
- Akkumulátor feszültség / kapacitás: 18 V / 3,0 Ah
- Akkumulátor teljesítmény: max. 900 W

Cikksz.: 45.115.01



2,5 Ah Power-X-Change akkumulátor

- 1 db akkumulátor a csomagban
- Akkumulátor feszültség / kapacitás: 18 V / 2,5 Ah
- Akkumulátor teljesítmény: max. 720 W

Cikksz.: 45.115.16

ÚJ

ÚJ

TARTOZÉKOK - KEZDŐCSOMAGOK



2x 3,0 Ah PXC Twincharger kezdőcsomag

- 2 db akkumulátor és
1 db Power X-Twincharger 3 A a csomagban
- Akku feszültség / kapacitás: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Akku teljesítmény: max. 2x 900 W

Cikksz.: 45.120.83



2x 3,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag

- 2 db akkumulátor és
1 db Power X-Charger 3 A a csomagban
- Akku feszültség / kapacitás: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Akku teljesítmény: max. 2x 900 W

Cikksz.: 45.120.98



4,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag

- 1 db akkumulátor és
1 db Power X-Charger 3 A a csomagban
- Akku feszültség / kapacitás: 18 V / 4,0 Ah
- Akku teljesítmény: max. 900 W

Cikksz.: 45.120.42



3,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag

- 1 db akkumulátor és
1 db Power X-Charger 3 A a csomagban
- Akku feszültség / kapacitás: 18 V / 3,0 Ah
- Akku teljesítmény: max. 900 W

Cikksz.: 45.120.41



2,5 Ah Power X-Change kezdőcsomag

- 1 db akkumulátor és
1 db Power X-Charger 3 A a csomagban
- Akku feszültség / kapacitás: 18 V / 2,5 Ah
- Akku teljesítmény: max. 720 W

Cikksz.: 45.120.97



ÚJ

TARTOZÉKOK - TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK

- Dupla töltő
- Integrált fali akasztóval

Power X-Twincharger 3 A

- 1 db töltő a csomagban
- A Power X-Change termékcsalád valamennyi akkumulátorához használható
- Töltőáram: aljzatonként 3,0 A (párhuzamos töltés)

Cikksz.: 45.120.69



- Gyorstöltés üzemmód
- Integrált fali akasztóval

Power X-Boostcharger 6 A

- 1 db töltő a csomagban
- A Power X-Change termékcsalád valamennyi akkumulátorához használható
- Töltőáram: 3,0 - 6,0 A

Cikksz.: 45.120.64



- Integrált fali akasztóval

Power X-Fastcharger 4 A

- 1 db töltő a csomagban
- A Power X-Change termékcsalád valamennyi akkumulátorához használható
- Töltőáram: 4,0 A

Cikksz.: 45.121.03



Új

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐK

	1,5 Ah akkumulátor*	2,0 Ah akkumulátor	2,5 Ah akkumulátor	3,0 Ah Plus akkumulátor	3,0 Ah akkumulátor*	4,0 Ah akkumulátor	5,2 Ah Plus akkumulátor	4-6 Multi-Ah Plus akkumulátor
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A	30 perc	40 perc	50 perc	60 perc	60 perc	75 perc	100 perc	75 / 120 perc
Power X-Boostcharger 6 A								
Power X-Boostcharger 6 A (gyorstöltő üzemmód)	24 perc	30 perc	27 perc	32 perc	32 perc	40 perc	50 perc	40 / 60 perc
Power X-Fastcharger 4 A	24 perc	30 perc	37 perc	45 perc	45 perc	60 perc	80 perc	60 / 90 perc

* nem vásárolható meg külön / kizárólag a készülékhez mellékelten érhető el



BMW i Motorsport
Hivatalos Kiemelt Partner



POWER X-CHANGE

1 AKKU. 1000 LEHETŐSÉG.

FORRADALMI MEGOLDÁSOK A KERTBEN ÉS A
MŰHELYBEN. KÁBELEK NÉLKÜL, SZABADON.

EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.

Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi

Mintabolt: +36 23 920 741
Szerviz telefonszám: +36 23 970 740
Szerviz email cím: szerviz@einhell.hu
Egyéb információk: ugyfelszolgalat@einhell.com
Weboldal: www.einhell.hu

einhell.hu

