



PALRAM



KOCSIBEÁLLÓK



KATALÓGUS 2021



MEDENCE FEDŐ



ÜVEGHÁZAK



ELŐTETŐK



KERTI TÁROLÓK



PERGOLÁK



KOCSIBEÁLLÓK



KERTI PAVILONOK



Üvegházak Multiline™ - termékcsalád

Kiváló konstrukció, erős és törhetetlen dupla polikarbonát falak



A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET
A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA

Az új, csúcsmínőségű Multiline termékcsaládba tartozó üvegházban ötvöződik a letisztult, gyönyörű formatervezés, a robusztus konstrukció és az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram kamrás polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- 70% feletti a fényáteresztés.
- A masszív, biztonságos termékcsomagolásban, az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.

Multiline 6'x6'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x10'



Multiline 6'x10'



Multiline 6'x12'





A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban.




A csúcsminőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek, a hónak és a jégesőnek is.



Mágneszáras reteszelés található a nyitott ajtónál.



Zárható az ajtó.



Egységesek a konstrukció elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű szellőző tetőablakkal ellátott.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is vannak.....

Magas hatások

- Hatékony szellőztetés és vízvezetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tíz éves élettartam.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik, mágneszáras reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen csúcsminőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott az alapzata.
- Egyedi konstrukció, amely erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervíz igény

- A panelek az alumínium profilokban egyedi megoldással, további rögzítő elemek használata nélkül rögzíthetők.
- Az összeszerelési útmutató lépcsről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás


- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- A 6' x 4' típus minden tartozéka egy csomagban található.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban van.

Opcionális tartozékok


Égészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok
- Regálok
- Futónövény rögzítők
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer

6'x6', 6'x8', 6'x10'



6'x12'



Típus	Multiline 6' x 6'	Multiline 6' x 8'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4mm-s üregkamrás UV bevonattal	4mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	701630	701549
Vonalkód:	EAN-13 7290103110918 UPC-A 763552700896	EAN-13 7290103110598 UPC-A 763552700674
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm 47.2" x 24.4" x 3.7" 12.5 kg / 27.5 lbs	120 x 62 x 10 cm 47.2" x 24.4" x 3.9" 15 kg / 33 lbs
Ár:	104 990 Ft	119 990 Ft
Model	Multiline 6' x 10'	Multiline 6' x 12'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	701631	701781
Vonalkód:	EAN-13 7290103110925 UPC-A 763552700902	EAN-13 7290103111274 UPC-A 763552701282
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm 127.1" x 7.2" x 4.1" 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm 95.6" x 12.2" x 4" 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 12.5 cm 47.2" x 24.4" x 4.9" 17 kg / 37.4 lbs	120 x 62 x 13.5 cm 47.2" x 24.4" x 5.3" 21.5 kg / 47.3 lbs
Ár:	134 990 Ft	184 990 Ft

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Üvegházak HYBRID™ - termékcsalád

Luxus megjelenés az áttetsző oldalpanelek új technológiájának köszönhetően.



A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET
A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA

Az új, csúcsmínőségű Hybrid termékcsalád üvegházaiban ötvöződik az oldalsó paneleknek köszönhetően, a letisztult és gyönyörű üvegre hasonlító kivitel, a robusztus konstrukció, valamint az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram víztiszta polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- A termékcsomagolás masszív és biztonságos, benne van az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem.
- A tetőpanel dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.
- Az oldalsó panel víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.



Üvegházak **HYBRID™** - termékcsalád



A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban



A csúcsminőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek, a hónak és a jégesőnek is.



Mágneszáras a reteszelés a nyitott ajtónál.

Magas a felszereltsége

- Hatékony szellőztetés és vízvezetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tíz éves élettartam.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik mágneszáras reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségű polikarbonát panelekből épül fel.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott alapzata van.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből áll.


- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban vannak.



6'x6' - Silver




6'x8' - Silver





Zárható az ajtó.



Egységesegek a konstrukciós elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű a szellőző tetőablak.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is találhatóak.

opcionális tartozékok

Egészítse ki az üvegházat az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok
- Regálok
- Futónövény rögzítők
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer



6'x12' - Silver



6'x10' - Silver



Típus	Hybrid 6' x 6'	Hybrid 6' x 8'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	701616	701572
Vonalkód:	EAN-13 7290103110789 UPC-A 763552401717	EAN-13 7290103110697 UPC-A 763552700773
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm 47.2" x 24.4" x 3.7" 12 kg / 27 lbs	120 x 62 x 10 cm 47.2" x 24.4" x 3.9" 13.5 kg / 30 lbs
Ár:	104 990 Ft	119 990 Ft

Típus	Hybrid 6' x 10'	Hybrid 6' x 12'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	701618	701782
Vonalkód:	EAN-13 7290103110796 UPC-A 763552401731	EAN-13 7290103111236 UPC-A 763552701244
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm 127.1" x 7.2" x 4.1" 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm 95.6" x 12.2" x 4" 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 11 cm 47.2" x 24.4" x 4.3" 15 kg / 33 lbs	120 x 62 x 12.5 cm 47.2" x 24.4" x 4.9" 19.5 kg / 43 lbs
Ár:	134 990 Ft	184 990 Ft

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Üvegházak ESSENCE™ - termékcsalád

Legtágasabb megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez



A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET

A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA

Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Essence termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el Önt, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelhetőségével és a tökéletes használati tulajdonságokkal egyaránt.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram kamrás polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős, rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítővel könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hótakarónak is (terhelhetőség több mint 80kg/m²).
- A termék csomagolása biztonságos, masszív, amelyben az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.





A táblák rögzítése egyszerű a kerületi profilokban.



Süllyesztet a talapzata a kerekek könnyebb haladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablaka van.



Speciálisan merevített a konstrukció.

Magas felszereltség

- Hatékony szellőztető és vízelvezető.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tíz éves élettartam.
- A kényelmes kétszárnyú ajtó mágneszáras reteszeléssel ellátott.
- Küszöbe alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Az ajtaja zárható.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.
- Az alapzata horganyzott acél.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül fel.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

Essence 8'x12' - Méretek és ár	Ezüst kivitel	Fal magassága	Csomagolás súlya
	701944	123.5cm / 48.6"	első karton 48 kg / 105.5 lbs második karton 24.6 kg / 54.1 lbs
	Polykarbonát	Vonalkód	Keret színe:
	4 mm-s üregekamrás UV bevonattal	EAN-13 7290103111496 UPC-A 763552701497	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9" második karton 171.5 x 66.5 x 15.5 cm 67.5" x 26.1" x 6.1	259 990 Ft	

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Üvegházak BALANCE™ - termékcsalád

Fényűző és tágas megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez



A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET
A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA

Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Balance termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a víztiszta oldalfalaival, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelésével és a tökéletes használati tulajdonságaival egyaránt.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram polikarbonát víztiszta falak és a kamrás polikarbonát tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítővel könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hótakarónak is (terhelhetőség több mint 80kg/m²).





A táblákat egyszerűen rögzítették a kerületi profilokban.



Süllyesztett a talapzata a kerekek könnyebb áthaladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablak van rajta.



Speciálisan merevített a konstrukció.

Tetőpanel – dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.

Oldalsó panel – víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.

Magas felszereltség

- Hatékony szellőztetővel és vízelvezetővel rendelkezik.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, tíz éves élettartam.
- Kényelmes kétszárnyú az ajtaja mágneszáras reteszeléssel.
- A küszöb alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Zárható az ajtó.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.

- Az alapzata horganyzott acél.
- Az egyedi konstrukció erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát paneljei vannak.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépcsőről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

Balance 8'x12'-Méreték és ár	Ezüst kivitel	Fal magassága	Csomagolás súlya
	701925	123.5cm / 48.6"	első karton 48 kg / 105.5 lbs második karton 24.5 kg / 56 lbs
	Polykarbonát	Vonalkód	Keret színe:
	tető: 4 mm-s üregkamrás oldalfal: víztiszta	EAN-13 7290103111465 UPC-A 763552701466	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9" második karton 171.5 x 66.5 x 13.5 cm 67.5" x 26.1" x 5.3"	259 990 Ft	

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Tartozékok

a MULTILINE™, HYBRID™, ESSENCE™ és a BALANCE™ üvegházakhoz.
Égészítse ki üvegházát hasznos tartozékokkal!



Égészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeit még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Növény rögzítők vagy virágtartók kvétníky
- Polcok
- Rögzítési rendszer



Rögzítő rendszer

A rögzítő rendszer szett minden olyan tartozékot tartalmaz, amely szükséges az üvegházaknak a stabil alaphoz, vagy közvetlenül a földre történő rögzítéséhez. Természetesen az üvegházat rögzítheti mindenféle hagyományos módon is. A Palram alapzat ezt problémamentesen lehetővé teszi. Az eredeti Palram rögzítő rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan és biztonságosan rögzítse az üvegházat, és megfelelő védelmet biztosítson az erős szél ellen is. A rögzítő rendszer kombinálható más, egyéb rögzítési móddal (pl. az alapzat csavarozása a betonlaphoz), mint utólagos védelem az viharos szellőkésekkel szemben stb. Előnyei közé tartozik, hogy mindenki pár perc alatt könnyedén megbirkózzhat az üvegház rögzítésével. A stabil alaphoz való rögzítést szolgálja a "V" profilú rögzítő a csavarokkal és tiplikkel együtt, míg a földhöz való rögzítéshez a tuskés csavarok szolgálnak.

Rendelési szám: **702771**
Ár: **19 990 Ft**



Univerzális polc 2 db-os szett

A szett két darab polcot tartalmaz. A polc mérete 62,5 x 26 cm és egyenként 20 kg a terhelhetősége. A polcok hozzájárulnak az üvegház ideális berendezéséhez, megnövelik a hasznos területet és megkönnyítik a növények rendszeres gondozását a virágtartókban. A polcok rögzítése nagyon egyszerűen történik, a Palram üvegház belső keretén belül elhelyezett mélyedések segítségével. Kiválaszthatja, hogy az üvegház melyik részére kívánja elhelyezni a polcot, és egyben azt is eldöntheti, hogy egy hosszú, egybefüggő polcot szeretne-e, vagy két különböző helyen rögzíti a két polcot. A polcokat az igényeinek megfelelően bármikor akár egy szezonon belül is, tetszés szerint egyszerűen áthelyezheti az üvegházban. Az összeszereléshez mindent szükséges eszköz rendelkezésre áll, 2 polc, a támasztók és az összekötő elemek.

Rendelési szám: **700550**
Ár: **14 990 Ft**



Árnyékoló

Azon növények számára, amelyek nem igényelnek közvetlen napsugarat, vagy azon növények érdekében, ahol fokozottan szükséges a melegtől való védelem, kiválóan alkalmazható a könnyű, textilárnyékoló, amely a napsugaraknak akár 70%-át is képes elnyelni. Az árnyékoló mérete 230 x 265 cm és egyszerű mechanizmussal rögzíthető az üvegház falaihoz.

Rendelési szám: **700560**
Ár: **18 990 Ft**



Akaszító szett

A szett 10 darab praktikus akasztót tartalmaz, amelyek felhasználhatók a díszvirágtartók és a kúszónövények rögzítéséhez, illetve az árnyékolók elhelyezéséhez. A felszerelésük nagyon egyszerű: helyezze az akasztót a Palram üvegház belső keretén lévő mélyedésekbe, és fordítsa el, ezzel készen is van. Az elhelyezéshez kiválaszthatja az Önnek legjobban megfelelő helyet.

Rendelési szám: **700650**
Ár: **3 990 Ft**



Automatikus tetőablaknyitó

Karbantartásmentes működési rendszere van, amelyhez nincs szükség akkumulátorra. A működése a paraffinhoz hasonló anyag hőtágulási elvén alapszik, így nem szabadulhat el a gáz, mint például a gáznymású emelőknél. Az automatikus mechanizmus megakadályozza a túlmelegedést és a növények lehetséges lehűlését abban az esetben is, amikor nem tartózkodik az otthonában. A rendszer a tetőablakot 12 °C-15 °C-s tartományban kezdi automatikusan nyitni. A tetőablak a teljes nyitottságát hozzávetőlegesen 30 °C-nál éri el. A lehűlésnél a rendszer a tetőablakot automatikusan bezárja. Az egész mechanizmus nagyon robusztus és hosszú élettartamú. Szükség esetén manuálisan is irányítható. Az automatikus tetőablaknyitó előnye többek között az, hogy a hőmérséklet folyamatosan, egész nap szabályozott még akkor is, amikor Ön a munkahelyén tartózkodik, így nem fordulhat elő, hogy az üvegház túlmelegedne, és szükségessé válna a gyors átszellőztetése.

Rendelési szám: **701338**
Ár: **14 990 Ft**



Kerti házak SKYLIGHT™ - termékcsalád

A legtartósabb kerti házak diffúz belső világítással

GARANCIA
10
ÉV



A tetőn
bejutnak a
napsugarak



75kg/m²



90km/óra

Kiválóan kidolgozott és nagyon tartós kerti házak, amik csúcsminőségű polikarbonátból készülnek. Ideálisak kerti szerszámok, sporteszközök vagy kerti bútorok tárolására.

- Gyakorlatilag törhetetlen, UV védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékenyek, és ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is. A fém házakkal ellentétben pedig a falai soha nem rozsdásodnak, nem deformálódnak vagy károsodnak.
- A polikarbonát panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi és egyszerű.
- Rozsdamentes a konstrukciója, ami erős alumínium profilokból áll.
- Egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- Karbantartásmentes és könnyen mosható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- A zárható és könnyen nyitható ajtó alumínium keretben van.
- A padlója rögzíthető, csúszásmentes.
- Minden típus választható barna vagy ezüstös-szürke színben.



Gyakorlatilag
TÖRHETELLEN
POLIKARBONÁT



4'x6'



6'x5'



6'x8'



6'x10'





KÍVÜL

BELÜL

Kellemes diffúz belsőtér megvilágítás.



Hatékony szellőztetés.



Kényelmes, rögzíthető kűszöb és padló.



Gyakorlatilag tönkretelhetetlen polikarbonát.

Könnyű kezelhetőség

- Könnyű, egységes csomagolás.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelés esetében is.
- Minimális tárolási helyet igényel szétszerelt állapotban.
- 2 személy, az áttekinthető útmutató segítségével, egyszerűen összeszerelheti.
- A kész ház könnyen áthelyezhető más helyre.

Nagyon hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen polikarbonát panelekből áll.
- Robosztus alumínium a szerkezete, amely soha nem rozsdásodik.
- Kiválóan ellenáll az időjárási viszontagságoknak.
- 100 % UV védelemmel ellátott polikarbonát panelekből áll.
- Karbantartásmentes.
- Rögzíthető a talajhoz.



SkyLight Shelf

Elegáns és egyszerű fali polc

Típus:	702562
Méreték (h/sz/m):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. terhelés:	30 kg
Ár:	13 990 Ft



Kétszárnyú ajtózárs



Egyszárnyú ajtózárs

Típus	SkyLight 4' x 6'	SkyLight 6' x 5'	SkyLight 6' x 8'	SkyLight 6' x 10'
SKYLIGHT kerti házak méretei:				
Belső méretek:		148 x 170,5 x 208 cm	221 x 170,5 x 208 cm	297,5 x 170,5 x 208 cm
Ajtó méretei:		127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm
Oldalfal magassága:	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm
Belső térfogat:	3,4 m ³	5 m ³	7,5 m ³	10,6
Barna színű:	702294	702396	702297	702921
Antracit színű:	705806	705800	705801	705802
Csomagolás méretei:	194,5 x 113,5 x 11 cm	183 x 105 x 11 cm	183 x 105 x 12,5 cm	1. karton: 179 x 45 x 11 cm 2. karton: 183 x 92 x 13 cm
Ár:	135 990 Ft	179 990 Ft	215 990 Ft	279 990 Ft



Kerti házak SKYLIGHT™ - termékcsalád 8-as sorozat

Tágas kerti ház további bővítési lehetőséggel

GARANCIA
10
ÉV



50% biztosítással



Hó terhelés
75kg/m²



Szél ellenállás
90km/hod



Fényáteresztés,
tető - 10%

Bővítési lehetőséggel



Tartós és karbantartást nem igénylő kerti házak, amelyek az egyedi moduláris rendszernek köszönhetően meghosszabbíthatók

- A kb. 230 x 230 cm-es alapházat bármikor megnövelhetjük egy 150 cm hosszú panel hozzáadásával. Ilyen modulból akár 3 is hozzáadható, így megnövelve a kerti ház méretét 230 x 680 cm-re.
- A ház 100%-ig UV védelemmel ellátott, kiváló minőségű polikarbonátból készül, így a hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékeny, és probléma mentesen évtizedekig ellenáll az időjárás viszontagságainak, az esőnek, a hónak és a jégesőnek is.
- Megerősített alumíniumszerkezete sohasem korrodálódik.
- A horganyzott acéllemez talpzat jelentősen megnöveli a ház szilárdságát és tartósságát.
- Egyedi, fényáteresztő, polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- Karbantartásmentes és könnyen tisztítható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- A széles, zárható ajtó alumínium keretben van elhelyezve egy alacsony küszöbszinttel.
- Lehetőség van LED lámpák és SkyLight polctartók elhelyezésére, amelyeket egyszerűen fel lehet szerelni a ház keretére.
- Választható hagyományos barna vagy modern ezüstös-szürke színben.



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT



8'x8'



8'x12'



8'x16'



8'x20'






Alumínium keret és "zsindely"tető



Gyakorlatilag tönkretelhetetlen polikarbonát



Zárható ajtó



KÍVÜL

BELÜL

Kellemes diffúz belső tér megvilágítás



Belső záruk-reteszek



Horganyzott acél talpazat



Alacsony küszöbszint, kényelmes belépés




Hatékony elülső és hátsó szellőztetés



Skylight Shelf


Elegáns és egyszerű fali polc

Típus:	702562
Méretetek (h/sz/m):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. terhelés:	30 kg
Ár:	13 990 Ft




8'x12' alapmodul + 1 x toldó panel

Típus	SkyLight 8' x 8'	SkyLight – toldó panel 8' x 4'
SKYLIGHT kerti házak méretei:		
Belső méretek:	223 x 223 x 228 cm	144 x 223 x 228 cm
Ajtó méretei:	128 x 177 cm	
Oldalfal magassága	179 cm	179 cm
Belső térfogat:	10,1 m ³	6,8 m ³
Barna színű:	703760	703762
Szürke színű:	702625	702626
Csomagolás méretei:	1. karton 184 x 42 x 11 cm 2. karton 184 x 80 x 14 cm	179 x 79 x 9,5 cm
Ár:	279 990 Ft	107 990 Ft



8'x16' alapmodul + 2 x toldó panel



8'x20' alapmodul + 3 x toldó panel



YUKON 11™ kerti tárolók

Heavy duty tágas, bővíthető kerti tároló



50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²



Szél ellenállás
120km/hod



Fényáteresztés,
tető – 10%

Bővítési lehetőséggel



Tágas és rendkívül tartós kerti ház, amely az egyedi moduláris rendszernek köszönhetően bővíthető

- Az 271 x 332 cm-es alapház bármikor megnövelhető egy 124 cm-es panel hozzáadásával, így megnövelve a kerti ház méretét 395 x 332 cm-re.
- A háznak kiváló minőségű, megerősített, 100% UV-védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékenyek, és évtizedekig ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is.
- A megerősített alumínium profilszerkezet soha nem rozsdásodik.
- A horganyzott acélalap jelentősen növeli a ház szilárdságát és tartósságát.
- Az egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- A polikarbonát karbantartást nem igényel, gyakorlatilag törhetetlen és könnyen tisztítható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- Széles (kb. 148 cm-s), alumínium keretben elhelyezett dupla, zárható ajtóval és alacsony küszöbvel rendelkezik.
- Kiegészíthető LED világítással és SkyLight Utility Shelf polcokkal, amelyek egyszerűen felszerelhetők a ház keretére.
- Két szellőzőnyílással alapkivitelben, integrált ereszcatornával és speciális belső fém megerősítéssel rendelkezik.
- Egyszerű az összeszerelése.
- Ideális fűnyíró traktorok, fűnyírók, bútorok és egyéb kerti szerszámok tárolására.
- Padló nélkül szállítjuk.
- Gyönyörű modern antracit szín.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT





Beépített vízvezetők



Gyakorlatilag törhetetlen polikarbonát



Zárható ajtók



KÍVÜL

BELÜL

"Zsindelyszerű" tető fényáteresztő belső tér megvilágítással



Horganyzott acél talapzat



Széles dupla ajtó



Alacsony küszöbszint kényelmes belépéssel



Hatékony elülső és hátsó szellőztetés


Utility Shelf

Praktikus függő polc



Modell:	704883
Méretetek (h/sz/m):	104 cm / 34,7 cm
Max. terhelhetőség	40 kg
Ár:	19 990 Ft


11'x13,1'
alap modul + 1x bővítő elem



Belső méretetek
376 x 302,2 x 242,5 cm


Model	Yukon 11' x 9' - alap modul	Yukon - bővítő elem 11' x 4,1'
YUKON 11 kerti tárolók méretei		
Belső méretetek:	252 x 302,2 x 242,5 cm	124 x 302,2 x 242,5 cm
Ajtó méret:	146,5 x 178 cm	-
Oldalfal magasság:	181,1 cm	181,1 cm
Belső légtér:	16,3 m ³	7,9 m ³
Szín antracit:	705073	705072
Csomagolás méretei	1. karton 272 x 60 x 11 cm 2. karton 179 x 67,5 x 33 cm	179 x 67 x 16 cm
Ár:	559 990 Ft	139 990 Ft

11'x17,2'
alap modul +2x bővítő elem



Belső méretetek
500 x 302,2 x 242,5 cm

11'x21,3'
alap modul + 3x bővítő elem



Belső méretetek
624 x 302,2 x 242,5 cm



Medence fedő

Majorca

Stílusos és praktikus medence fedő 8 x 4 m



Hosszabbítsd meg a nyarat, élvezd a fürdést melegebb vízben és tartsd tisztán és biztonságban a medencédet! Alacsony profiljának és elegáns dizájnjának köszönhetően ez a Palram medence fedő kiválóan és diszkréten bele illik a kerted stílusába.



• Az egyes szerkezeti elemek tartós, de könnyű alumínium öntvényből, a transzparens panelek pedig a legjobb minőségű, 100% UV védelemmel bíró polikarbonátból készülnek. Az egyes elemek görgőkereken könnyedén, teleszkópikus egymásba sikkának mindkét irányban, így te döntheted el, a medence melyik oldalára nyitod ki a fedelet. Az egész szerkezet úgy lett megtervezve, hogy rossz időben alatta nyugodtan lehessen fürödni, vagy úszni.





Könnyű szerelés és karbantartás:

- Megfelel az NF P90-309 biztonsági szabványnak.
- Maximum 8 x 4 m méretű medencékhez.
- Elegáns és alacsony profil kristálytisztá polikarbonátból.
- Csökkenti a vízmelegítési költségeket és tisztán tartja a medencét a szennyeződésektől.
- A víztiszta oldalpanelek kiváló láthatóságot biztosítanak mind a medencéből, mind a medencébe.
- Teljesen összecukható a medence széléig (mindkét irányba).
- Nincs szükség semmilyen sínre, mely balesetveszélyes lehet és szennyeződések is könnyebben keletkezhetnek.
- A minőségi görgőkereknek és a könnyű szerkezetnek köszönhetően könnyen kezelhető.
- Tartós és minőségi alapanyagok biztosítják a magas ellenállóképességet bármilyen időjárási körülmény között.
- A panelek a legjobb minőségű, magasan ütésálló, 100% UV védelemmel rendelkező polikarbonátból készülnek.
- A porfestett alumínium szerkezet megfelel a legszigorúbb „Qualicoat® Qualimarine label” minősítésnek.
- A „Push’n Lock” biztonsági zárnak köszönhetően a gyerekek szempontjából is biztonságos.
- A görgőkerek rozsdamentes acél - poliamid (nylon) ötvözetből készülnek, így nem kell aggódnia a korróziótól a klóros víz közelében sem.
- A termék átlátható összeszerelési útmutatóval, jól manipulálható csomagolásokban kerül kiszállításra.



Szín	Sedá antracit RAL 7016	
Modell	706018	
Csomagolás mérete és súlya	1. karton 217 x 74 x 29 cm, súly 88 kg 2. karton 253 x 74 x 20 cm, súly 92 kg 3. karton 222 x 71 x 18 cm, súly 116 kg 4. karton 219 x 75 x 14 cm, súly 55 kg 5. karton 219 x 75 x 14 cm, súly 55 kg	
Ár:	3 249 990 Ft	



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



ARIZONA™ 5000

Modern és többfunkciós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet



TÁGAS
BELSŐ TÉR
TÖBBFUNKCIÓS
KONSTRUKCIÓ



Az ARIZONA™ 5000 típusú kocsibeállóval nagyon egyszerű a parkolás.

- A horganyzott acélelemekből összeállított alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- A két darab tartópillér megkönnyíti a nagyon egyszerű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek, a jégesőnek és az UV sugárzásnak egyaránt.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak is.
- A szereléshez beton talpakra van szükség.
- A szerelés a termék méretre szabott, előre gyártott és előfűrt panel részeiből, valamint a csatolt rögzítő anyagokból elvégezhető.
- A karbantartásmentes konstrukció ellenáll a rozsdásodásnak és az valamennyi időjárási viszonyoknak.




hóterhelés
75kg/m²



szélállóság
120km/óra





Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízvezető csatorna



Robusztus és tartós design



Nehéz alumínium konstrukció

Arizona Extra Kit

- Az Arizona 5000-es szerkezet csatlakoztatható tartóoszlopai növelik az ellenállást a kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.
- Ideálisan használható óvintézkedésként a nagyobb szellőkések és nagy mennyiségű hótakaró ellen.



Konstrukció színe	Típus 704656
Szürke	EAN-13 7290108134834
Ár	Csomagolás méretei (1db)
69 990 Ft	261 x 15 x 11 cm
Csomagolás	Súly
1 db	8 kg



Arizona Carport EZ Link Kit


- Arizona Carport EZ Link Kit kocsibeálló alatt két járművet is megvédhet.
- Az esztétikus kinézetű szerkezet gyönyörű, helytakarékos, íves vagy szárnyas összeszerelési lehetőség biztosít.



Konstrukció színe	Típus 704627
Szürke	EAN-13 7290108134827
Ár	63 990 Ft



Arizona 5000 Wave Carport műszaki paraméterek



Konstrukció színe	Model 703727	
Szürke	EAN-137290108133868	
Ár	Csomagolás méretei (2 db)	
779 990 Ft	296 x 73 x 10,5 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"	296 x 73 x 15 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"
Keret színe	Súly	
Antracit	114 kg 251.4 lbs	118 kg 262.2 lbs



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Fedett kocsibeálló Arcadia™

Modern és tartós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet



502 x 362 x 242cm

Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- A gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x80 mm vastag alumínium profilokból és üregek kamrás polikarbonátból áll.
- Az elegáns design, tágas belső tér elősegíti a könnyű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítés, egyszerű a szerelés és elhanyagolható a hőtágulás.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.


ELEGÁNS
DESIGN

ROBUSZTUS
KONSTRUKCIÓ



50% biztosítással





Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízvezető csatorna




Egyszerű tetőpanel rögzítés



A rögzítő elemek a termék tartozékai

Könnyű összeszerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.



Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz

Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.


Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetéséről. a odvädět vodu



Arcadia™ Alpine Kit

- Kiegészítő tartópillérek, melyek megnövelik a kocsibeálló magasságát. Az eredeti tartópillérek, melyek két helyzetben állíthatók, biztosítják a kocsibeálló nagy szilárdságát
- A szett tartalmaz két 140 cm hosszú kiegészítő tartópillért, amely lehetővé teszi a kocsibeálló megemelését 110 cm-rel
- Robosztus, antracit színű alumínium profilok
- Okos megoldás, mely lehetővé teszi két dizájn közötti választást- sima vagy recés kivitel
- maximális állómagasság 352 cm
- alkalmas lakókocsik, lakóautók, hajók stb. tárolására.
- rendelési szám (szett 2 db) : 705832, **Ár: 125 990 Ft**



Modell	Arcadia 4300	Arcadia 5000	Arcadia 6400	Arcadia 8500
Méret:	430 x 359 x 242 cm	502 x 359 x 242 cm	644 x 359 x 242 cm	858 x 359 x 242 cm
Terület:	15,4 m ²	18 m ²	23,1 m ²	30,8 m ²
Rendelési szám:	705515	701592	705516	704340
Csomagolás mérete:	1. karton 217 x 76 x 14 cm	1. karton 217 x 76 x 14 cm 2. karton 204 x 75 x 13 cm	3x karton 217 x 76 x 14 cm	4x karton 217 x 76 x 14 cm
Ár:	559 990 Ft	699 990 Ft	920 990 Ft	1 339 990 Ft



Fedett kocsibeálló Vitoria™ 5000

Modern és tartós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet

GARANCIA
10
ÉV



501 x 291 x 239 cm

Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- Gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x 80 mm vastag alumínium profilokból és erős üregkamrás polikarbonátból áll.
- Elegáns design, tágas belsőtér a könnyű használhatóságához.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítése, egyszerű a szerelése és elhanyagolható a hó tágulása.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT





Minden sarkában beépített vízvezető csatorna van.



Robosztus és tartós a konstrukciója.



Egyszerű a tetőpanel rögzítése.

Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz


Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törekenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.


Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hőtől, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetésről.

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!



Vitoria 5000 Carport műszaki paraméterek



Tető színe

Bronz

Ár

549 990 Ft

Keret színe

Antracit

Típus 702348

EAN-13 7290103121846

Csomagolás méretei

295 x 72 x 22cm
116.1" x 28.3" x 8.6"

Súly

109 kg



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Fedett kocsibeálló Atlas™ 5000

Modern és tartós kocsibeálló, mely minden körülménynek ellenáll



495 x 288 x 239 cm

Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- Robusztus dizájn, amely ellenáll a legdurvább időjárási körülményeknek is
- Gyakorlatilag törhetetlen konstrukció porfestéssel kezelt alumínium szerkezettel és horganyzott acél összekötőkkel
- Elegáns konstrukciós megoldás 4 lábon mely könnyű beállást biztosít
- A gyakorlatilag törhetetlen, bronzszínű, 6 mm-es dupla polikarbonát tetőpanelek magas ellenálló képességükkel hatásosan védenek a legkellemetlenebb időjárási körülményektől is.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak köszönhetően a tetőpaneleket akár egyedül is össze tudja szerelni.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT






Beépített vízvezetés



Robusztus és ellenálló szerkezet



Könnyű rendszer a tetőpanelek rögzítésére

Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz


erős és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Erős konstrukciós profilok – 80x40 mm


Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hőtől, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetéséről.

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!



Atlas 5000 Carport műszaki adatok



Tető színe	Modell 701945
Bronz	EAN-13 7290108132687
Ár	Csomagolás méretei
485 990 Ft	296 x 75 x 15cm
Szerkezet színe	Súly
Szürke antracit RAL 7016	119 kg



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com




GREEN



Télikert Torino™

Élvezze a természet beáramlását a belső térbe.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT



A Torino™ új minőséget visz az otthonába és az életébe!

- A konstrukció ellenáll az időjárási viszonyoknak, és védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
- Az összesen három széles dupla tolóajtó megkönnyíti a levegő jobb áramlását és a kényelmesebb átjárást.
- A zárható ajtó biztonságos zárást tesz lehetővé belülről a központi zárral.
- Tartós, megerősített alumínium kerete van.
- A fal tartópanel megfelel a magassági követelményeknek (285-310 cm)
- A tetőszerkezeti panelek hatékonyan védenek az UV sugárzástól.
- A víztiszta oldalsó akrilpanelek nagyfokú ütésállósággal és UV védelemmel rendelkeznek.
- A beépített és állítható vízcsatornarendszer hatékony a víz elvezetéséhez és gyűjtéséhez.
- Egyszerű az összeszerelése, amelyet mindenki el tud végezni. Az ajtókat előre összeszerelték, nincs szükség létrára.
- Egyedi a világítási rendszere (opcionálisan megvásárolható)



hóterhelés
150kg/m²



szélállóság
120km/óra





Víztisza akril panelek, nagymértékben rongálásálló és vegyszerálló




Beépített és állítható vízcsatornarendszer



Egyszerű "Click N Lock" rendszer az egyszerű szereléshez



Központi zár az összes ajtóhoz



Tegye otthonát kényelmesebbé és alakítson ki egy új teret, ahol egész évben pihenhet.

- Kristálytisza, ellenálló, könnyen karbantartható áttetsző akril fal rendszer. Tökéletesen beleolvad bármilyen dizájnba vagy lakókörnyezetbe
- Erős ütésálló akril falak. Tökéletes fényáteresztés egész élettartamuk alatt.
- "Click N' Lock" rendszer a tetőelemek egyszerű és biztonságos rögzítésére. Megakadályozza a nedvesség bejutását a szerkezet belsejébe.

Fontos információ

A összeszerelés elkezdése előtt ne feledje ellen ellenőrizni, hogy felület, ahová felállítja a télikertet, tökéletesen egyenes és 90°-os szögben van a mérőleges oldalfalhoz.



Torino™ - Szúnyoghálós toloajtó

Alumínium szúnyoghálós toloajtó. Elegáns kerettel csatlakoztatható a Torino télikert bármelyik ajtajához a három közül. Így gond nélkül szellőztethet.

(Külön vásárolható)

Szín	Szürke antracit RAL 7016	
Modell	704949	EAN-13 - 7290108137149
Méreték és súly	(h x sz x m) 210 x 75 x 5 cm 7.8 kg	
Ár	83 990 Ft	

Torino™ 3x4.25 m / 10' x 14'



LED – világító rendszer

> Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással. Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	704145	EAN-13 - 7290108133875
Méreték és súly	(h x sz x m): 67 x 5.5 x 3.5 cm 0.5 kg	
Ár	23 990 Ft	

Szín	Szürke antracit RAL 7016, áttetsző tető	
Modell	703219	EAN-13 7290108132588
Méreték és súly	(h x sz x m): 309 x 65 x 24 cm 255.5 kg	
Ár	1 259 990 Ft	

Sötétítő függöny

Praktikus krémfehér hét részes behúzzható függöny. Könnyen beilleszthető a tető alatti profilok vájzatába. Erősebb napsütés esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől. Rendelési szám: 705870, ár: 109 990 Ft



Torino™

A következő két méret külön rendelésre. További információért és a paraméterekért keresse viszonteladó partnereinket.

Torino 3 x 5,46

Szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703990, ár: 1 959 990 Ft

Torino 4 x 4,25

szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703991, ár: 2 259 990 Ft





Pergola Sierra™ termékcsalád

Elegáns, gyors és olcsó megoldás a terasz befedéséhez



VÁLASZTHATÓ
FEHÉR VAGY
ANTRACIT
SZÍNEN



Modern és praktikus alumínium pergola, amely hosszú élettartamú, gyönyörű és két személy egy nap alatt összeszerelheti.

- Lényegében tönkretételmentes alumínium profilokból és szendvics polikarbonát táblákból készült 100%-os UV védelemmel ellátott konstrukció.
- A tetőpanelek 90%-os fényáteresztéssel rendelkeznek, és ellenállnak a nagyfokú hőterhelésnek és jégesőnek is. A pergola kellemes árnyékot biztosít, de mégis világos.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők és tetőre mászás nélkül megoldható.
- A karbantartásmentes horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak, a penészedésnek, vagy a mohásodásnak.
- Az állítható rögzítőknek és csúsztatható támasztó oszlopoknak köszönhetően, megfelel szinte minden típusú teraszhoz.
- Használható a ház oldalfalánál, mint kocsibeálló.




Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT

50% biztosítása

120 kg/m²



Hozzáadott érték - állítható és flexibilis




Flexibilis méretek és egyszerű szerelés

- Az állítható elemeknek köszönhetően a pergolát pontosan igazíthatja egyedi méretű teraszához.
- Állítható a magassága (A) a mélysége (C) és hossza az oszlopok segítségével is (B).
- A rögzítéshez nincs szükség külön alapozásra, megfelelő egy egyszerű szilárd alap.
- Szükség esetén a tetőpaneleket egyszerűen ki lehet szerelni (csak a Sierra pergolánál), esetleg télen, amikor nem látogatja a nyaralóját, és így nem tudja ellenőrizni a leesett hó mennyiségét.

További lehetőségek

- Egyszerű csatlakozó segítségével (EZ LINK KIT) több Sierra pergolát csatlakozhat egymás mellé, így létrehozhat bármilyen hosszú pergolát.
- Az oldalfal segítségével egy vagy két oldalról is lezárhatja a pergolát, így biztosítva a szél elleni nagyobb védelmet.

Sierra™ műszaki paraméterek



Sötétítő függöny

Praktikus krémfehér többrészes behúzható függöny. Könnyen beilleszthető a tető alatti profilok vágatába. Erősebb napsütés esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől.

Sierra 3000: rendelési szám: 705869, **Ár: 77 990 Ft**

Sierra 4200: rendelési szám: 705870, **Ár: 109 990 Ft**

Sierra 5400: rendelési szám: 705871, **Ár: 139 990 Ft**



Sierra 3000 (2 tartó láb)

Szín	<input checked="" type="checkbox"/> Szürke antracit RAL 7016	<input type="checkbox"/> Fehér RAL 9016
Modell	703120	703121
Méretek (cm)	(h/sz/m): 314/226-286/260-305	
Ár	279 990 Ft	279 990 Ft

Sierra 4200 (3 tartó láb)

Szín	<input checked="" type="checkbox"/> Szürke antracit RAL 7016	<input type="checkbox"/> Fehér RAL 9016
Modell	702639	702640
Méretek (cm)	(h/sz/m): 425/226-286/260-305	
Ár	349 990 Ft	349 990 Ft

Sierra 5400 (3 tartó láb)

Szín	<input checked="" type="checkbox"/> Szürke antracit RAL 7016	<input type="checkbox"/> Fehér RAL 9016
Modell	703122	703123
Méretek (cm)	(h/sz/m): 546/226-286/260-305	
Ár	429 990 Ft	429 990 Ft

LED – világító rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással. Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	704145	EAN-13 - 7290108133875
Méretek és súly	(h/sz/m): 67 x 5.5 x 3.5 cm 0.5 kg	
Ár	23 990 Ft	



Pergola Capri™ termékcsalád

Újdonság



- a Sierra pergolák változata bronz színű polycarbonát tetőpanelelkel és antracit szerkezettel

Modell	Rend. szám	Méret	Ár
Capri 3000	705599	3 x 3 m	279 990 Ft
Capri 4200	705600	3 x 4,25 m	349 990 Ft
Capri 5400	705601	3 x 5,46 m	429 990 Ft



Kerti pavilon Palermo™

Stílusos pavilon a tökéletes pihenéshez és baráti összejövetelekhez



A Palermo kerti pavilonnal gyönyörű és stílusos pihenősarkot alakíthat ki a kertjében, ahol mindig örömmel találkozik a barátaival vagy családtagjaival.

- Kiváló hely a nyugodt pihenéshez, az ünnepek megtartásához, a grillezéshez rossz idő esetén, a relaxáláshoz, vagy akár elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett.
- A szerkezet lényegében a tönkreteszhetetlen alumínium profiljaival és a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll a szélnek, a hónak és jégesőnek is.
- A tető elegáns bronz árnyalata és az antracit színű keret tökéletesen illeszkedik a kerti környezethez.
- A tetőpanelek elegendő mennyiségű fényt engednek át a felhősebb napokon is, de a bronz árnyalata kiválóan megvédi a forró nyári napsugaraktól.
- A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és tökéletesen elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
- A sínekbe beépített kis akasztók segítségével rögzíthető az árnyékoló vagy a szúnyogháló.
- A beépített vízvezeték rendszer biztonságosan elvezeti a vizet.
- Két személy egyszerűen összeszerelheti egy nap alatt.
- Az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.



Gyakorlatilag
TÖRHETELLEN
POLIKARBONÁT





A rögzítő alkatrészek a termék tartozékai



Szellőzőnyílás



Görgethető akasztók




Beépített vízvezető rendszer




Masszív, karbantartásmentes konstrukció

Palermo 3000 - Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
702425	bronz	EAN-13 7290103123598
	Keret: Grey RAL 7012	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	66 kg	287x72.5x17.5cm
Ár		Belterület
374 990 Ft		9m ²

Palermo 3600 - Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
702780	bronz	EAN-13 7290103123604
	Keret: Grey RAL 7012	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	82 kg	250.5x72x27cm
Ár		Belterület
445 990 Ft		13m ²



Árnyékoló és szúnyogháló



Palermo árnyékoló	Szín	Csomagolás súlya
Típus: 703319	Szín: Grey	4 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		63 990 Ft
Szúnyogháló	Szín	Csomagolás súlya
Model: 703320	Szín: Light Grey	3 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		48 990 Ft



Kerti pavilon Martinique™

Stílusos pavilon szabadtéri kiülésekhez



50% biztosítással



Hó terhelés
75kg/m²



Szél ellenállás
90km/hod



Fényáteresztés
15%



A téglalap alakú Martinique kerti pavilon elegáns és tágas árnyékolást biztosít a kültéri kiülésekhez

- Ideális árnyékolást biztosít kültéri kiüléshez, grillezéshez vagy elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett is.
- Robusztus, karbantartást nem igénylő, korrózióálló, megerősített alumíniumprofilokból készült szerkezet, horganyzott összekötő acélcsatlakozókkal.
- A szerkezet lényegében a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll az esőnek, a hónak, a jégesőnek és a káros UV sugárzásnak is.
- A panelek egyedülálló bronz árnyalata biztosítja elegendő mennyiségű fény áteresztését a felhősebb napokon is, ugyanakkor kellemes árnyékolást biztosít napsütéskor.
- A beépített vízvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet (Ø 40 mm).
- A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
- A beépített görgethető akasztók segítségével rögzíthető az árnyékoló vagy a szúnyogháló.
- Két személy egyszerűen összeszerelheti, nincs szükség semmilyen fűrésze, vágásra, és a rögzítő elemek a termék tartozékai.
- A LED világítás, az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT





A rögzítő alkatrész a termék tartozéka



Szellőzőnyílás



Görgethető akasztók




Beépített vízvezető rendszer



Masszív, karbantartásmentes konstrukció

Martinique 4300 – Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
702564	Tető:: Bronz	EAN-13 7290108130249
	Keret: antracit szürke RAL 7016	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás méretei
1 karton	87,8 kg	295 x 75 x 25 cm
Ár		Belterület
515 990 Ft		9 m ²

Martinique 5000 – Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
704672	Tető:: Bronz	EAN-13 7290108136234
	Keret: antracit szürke RAL 7016	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás méretei
1. karton 2. karton	106 kg 40 kg	250,5 x 72 x 27 cm 179 x 76 x 11,5 cm
Ár		Belterület
725 990 Ft		13m ²



Árnyékoló és szúnyogháló



Martinique 4300 árnyékoló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 704056	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 77 990 Ft		

Martinique 4300 szúnyogháló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 704371	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 69 990 Ft		

Martinique 5000 árnyékoló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 705134	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 83 990 Ft		

Martinique 5000 szúnyogháló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 705136	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 73 990 Ft		

LED- Világítási rendszer

Hangsúlyozza a teret ezzel az elegáns LED-es megvilágítással, amely kiválóan alkalmas nemcsak kerti pavilonokhoz, hanem télikertekhez, kocsibeállókhoz vagy pergolákhoz is, amelyeket a Palram cég gyárt. A rejtett kábelezés a profilokban helyezkedik el, így láthatatlan.

Típus	704145	EAN 13 - 7290108133875
Csomagolás és súly:	(d x š x v): 67 x 5,5 x 3,5 cm 0,5 kg	
Ár	23 990 Ft	





Bejárati előtető Calisto 1350™

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé



50% biztosítással



Hó terhelés
75kg/m²



Szél ellenállás
90km/hod



Fényáteresztés
80%



Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka



10 mm vastag üregkamrás polikarbonát

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel és akciós árral.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- A gyakorlatilag törhetetlen üregkamrás polikarbonát 10 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A kiváló minőségű Palram polikarbonát a garancia arra, hogy a tető az idő múlásával sem sárgul meg.
- Az első és hátsó keret széle alumínium, az oldalsó keret széle polikarbonátból készül a táblák tökéletes védelméért.
- A merevítők rendkívül ellenálló és tartós polimerből készülnek.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT



Calisto 1350



Típus	703802
Szín	szürke konstrukció, áttetsző tábla
Méretek	136 x 95 x 24,5 cm
Csomagolás méretei	137 x 100 x 7 cm
Csomagolás súlya	6,1 kg
Ár	19 990 Ft



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Bejárati előtető Aquila 1500™

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé



50% biztosítással




Hó terhelés
100kg/m²



Szél ellenállás
120km/hod



Fényáteresztés
85%



MOŽNOST
PRODLUŽENÍ

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korrózióknak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT



Rejtett tömítés



Az összekötő alkatrészek a csomagolás részei




Elülső és hátsó végelezések alumíniumból



Horganyzott és lakkozott acél merevítők

Aquila 1500



Típus	701089
Szín	szürke konstrukció, áttetsző tábla
Méret	150,5 x 91,5 x 17,5 cm
Csomagolás méretei	153 x 91 x 6,5 cm
Csomagolás súlya	17 kg
Ár	69 990 Ft

Aquila 1500 összekötő eleme

Típus	703263
Szín	ezüst
Ár	11 990 Ft





Bejárati előtető Aquila 2050™

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé



50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²



Szél ellenállás
150km/hod



Fényáteresztés
85%



Bővítési lehetőséggel



Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



Gyakorlatilag
TÖRHEETLEN
POLIKARBONÁT



Rejtett tömítés



Az összekötő alkatrészek a csomagolás részei




Elülső és hátsó végelzárások alumíniumból



Horganyzott és lakkozott acél merevítők

Aquila 2050



Típus

701125

Szín

sötétszürke konstrukció,
áttetsző panel

Méretek

205,5 x 91,5 x 17,5 cm

Csomagolás
méretei

205 x 91 x 6,5 cm

Csomagolás
súlya

23 kg

Ár

97 990 Ft

Aquila 2500 összekötő eleme

Típus

705428

Szín

ezüst

Ár

11 990 Ft





A hátsóoldali tömítés és a komplett rögzítő alkatrészsztett a termék tartozéka



Alumínium elülső és hátsó elemek



Horganyzott és lakkozott acél tartókarok

Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózióknak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.




50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²




Szél ellenállás
100km/hod



Fényáteresztés
92%

Nancy 1500



Típus

704743

Szín

sötétszürke konstrukció, áttetsző panel

Méretek

150,5 x 94 x 14 cm

Csomagolás méretei

152 x 91 x 4,8 cm

Csomagolás súlya

17,8 kg

Ár

77 990 Ft



Bejárati előtető Nancy 2050™

Modern előtető bejárati ajtó fölé



A hátsóoldali tömítés és a komplett rögzítő alkatrészsztett a termék tartozéka



Alumínium elülső és hátsó elemek



Horganyzott és lakkozott acél tartókarok

Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózióknak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²



Szél ellenállás
100km/hod



Fényáteresztés
92%

Nancy 2050



Típus	705125
Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
Méretek	205,5 x 94 x 14 cm
Csomagolás méretei	209 x 91 x 4,8 cm
Csomagolás súlya	22,2 kg
Ár	105 990 Ft



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Bejárati előtető Herald 2230™

Stílusos előtető bejárati ajtó fölé



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT



Bővítési lehetőséggel



Praktikus és elegáns nagy bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- A gyakorlatilag törhetetlen üregek nélküli polikarbonát 6 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózióknak ellenálló profilok.
- A tartókarok horganyzott, lézerral kivágott acélból készülnek lakkozott felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet, ez megakadályozza a víz lefolyását a falon.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az okos konstrukciónak köszönhetően tetszés szerint bővíthető a tetőpanel, külön tartozékok nélkül.
- Az előtető nem igényel karbantartást.

50% biztosítással



Hó terhelés
120kg/m²



Szél ellenállás
120km/hod



Fényáteresztés
80%



6 mm erős polikarbonát



Hátsóoldali rejtett tömítés




Beépített vízlevezető csatorna



Horganyzott és lakkozott acél merevítők

Herald 2230



Típus

703370

Szín

sötétszürke konstrukció, áttetsző panel

Méretek

223,5 x 139 x 33 cm

Csomagolás méretei

229,5 x 61,5 x 10 cm

Csomagolás súlya

29,5 kg

Ár

127 990 Ft



LED - távvezérlésű világítórendszer 2,7 m

A hosszú LED világítófűzér nemcsak gyönyörűen megvilágítja a teret, de pergolájának, kerti pavilonjának, vagy télikertjének nagyon elegáns megjelenését is biztosít. Könnyedén és bújtatottan felszerelhető a fémprofilokba. A távirányítóknak köszönhetően messziről is kényelmesen és egyszerűen kapcsolható. A világítórendszer kompatibilis számos Palram termékkel (kocsibeállók, kerti pavilonok, télikertek, teraszfedők stb.)

Modell	EAN	Méret	Ár
705949	7290108601381	hossz 2,7 m	42 390 Ft



LED - világító rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással! Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	EAN	Méret és súly	Ár
704145	7290108133875	(h x sz x m): 67 x 5.5 x 3.5 cm	23 990 Ft
		0.5 kg	



Az Ön értékesítője



PALRAM Applications Ltd

A Palram magyarországi forgalmazója:
GARLAND distributor, s. r. o. Hradecká 1136, 506 01 Jičín
www.garland.cz cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak. A fotók illusztrációk. A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFA-t tartalmazzák. A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek. Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk.

ajánlattételnek. Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk.



Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd.
is a member of PALRAM Ind.

